

ДОДАТОК

КОНСПЕКТ ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ ВИЩИХ СУДИННИХ РОСЛИН ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Складено Р. Яворівським і П. Дем'янчуком)

Відділ 1. LYCOPODIOPHYTA – ПЛАУНОПОДІБНІ
Клас 1. LYCOPODIOPSIDA – ПЛАУНОВИДНІ
Порядок 1. LYCOPODIALES – ПЛАУНИ
Родина 1. LYCOPODIACEAE – ПЛАУНОВІ
Рід 1. *Lycopodium* - плаун
1) *clavatum* L. – булавовидний або звичайний;
2) *annotinum* L. – річний або колючий; **ЧКУ**
Рід 2. *Lycopodiella* – плаунець або лікоподієлла
3) *inundata* (L.) Holub – заплашний; **ЧКУ**
Рід 3. *Diphasiastrum* – зелениця або дифазіаструм
4) *complanatum* (L.) Holub – сплюснута; **ЧКУ**
Родина 2. HUPERZIACEAE – БАРАНЦЕВІ
Рід 4. *Huperzia* – баранець
5) *selago* (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. – звичайний; **ЧКУ**
Відділ 2. EQUISETOPHYTA – ХВОЩЕПОДІБНІ
Клас 2. EQUISETOPSIDA – ХВОЩЕВИДНІ
Порядок 2. EQUISETALES – ХВОЩІ
Родина 3. EQUISETACEAE – ХВОЩОВІ
Рід 5. *Equisetum* – хвощ
6) *hyemale* L. – зимуючий;
7) *sylvaticum* L. – лісовий;
8) *telmateia* Ehrh. – великий;
9) *fluviatile* L. – річковий;
10) *palustre* L. – болотний;
11) *arvense* L. – польовий;
12) *pratense* L. – лучний;
Відділ 3. POLYPODIOPHYTA – ПАПОРОТЕПОДІБНІ
Клас 3. POLYPODIOPSIDA – ПАПОРОТЕВИДНІ
Порядок 3. OPHIOGLOSSALES – ВУЖАЧКИ

Родина 4. OPHIOGLOSSACEAE – ВУЖАЧКОВІ
Рід 6. *Ophioglossum* – вужачка
13) *vulgatum* L. – звичайна;
Рід 7. *Botrychium* – гронянка
14) *lunaria* (L.) Sw. – півмісяцева або ключ-трава; **ЧКУ**
15) *multifidum* (S.G. Gmel.) Rupr. – багатороздільна; **ЧКУ**
Порядок 4. POLYPODIALES – БАГАТОНІЖКИ
Родина 5. ONOCLEACEAE – ОНОКЛЕЄВІ
Рід 8. *Matteuccia* – страусове перо
16) *struthiopteris* (L.) Tod. – звичайне;
Родина 6. ATHYRIACEAE – БЕЗЩИТНИКОВІ
Рід 9. *Athyrium* – безщитник
17) *filix-femina* (L.) Roth – жіночий;
18) *distentifolium* Tausch ex Opiz. – розставленолистий;
Рід 10. *Cystopteris* – пухирник
19) *fragilis* (L.) Bernh. – ломкий;
Родина 7. WOODSIACEAE – ВУДСІЄВІ
Рід 11. *Woodsia* – вудсія
20) *ilvensis* (L.) R. Br. – ельбська; **ЧКУ**
Родина 8. ASPIDIACEAE – ЩИТНИКОВІ
Рід 12. *Dryopteris* – щитник
21) *filix-mas* (L.) Schott – чоловічий або чоловіча папороть;
22) *cristata* (L.) A. Gray – гребенястий;
23) *carthusiana* (Vill.) H.P. Fuchs – шартрський;
Рід 13. *Polystichum* – багаторядник
24) *aculeatum* (L.) Roth – шипуватий;
Рід 14. *Gymnocarpium* – голокучник
25) *dryopteris* (L.) Newm. – дубовий;
Родина 9. THELYPTERIDACEAE – ТЕЛІПТЕРИСОВІ

- Рід 15. *Thelypteris* – теліптерис або болотна папороть
 26) *palustris* Schott – болотяний;
 Родина 10. ASPLENIACEAE – АСПЛЕНІЄВИ
 Рід 16. *Asplenium* – аспленій або костяниця
 27) *septentrionale* (L.) Hoffm. – північний;
 28) *germanicum* Weis. – германський;
 29) *ruta-muraria* L. – муровий;
 30) *trichomanes* L. – волосовидний;
 Рід 17. *Phyllitis* – листовик
 31) *scolopendrium* (L.) Newm. – сколопендровий;
 Родина 11. HYPOLEPIDACEAE – НЕВИРАЗНОЛУСКОВІ
 Рід 18. *Pteridium* – орляк
 32) *aquilinum* (L.) Kuhn – звичайний;
 Родина 12. POLYPODIACEAE – БАГАТОНІЖКОВІ
 Рід 19. *Polypodium* – багатоніжка
 33) *vulgare* L. – звичайна;
 Відділ 4. PINOPHYTA (GYMNOSPERMAE) – ГОЛОНАСІННІ
 Підвідділ PINICAE – СОСНОПОДІБНІ
 Клас 4. PINOPSIDA (CONIFERAE) – ХВОЙНІ
 Порядок 5. PINALES – СОСНИ
 Родина 13. PINACEAE – СОСНОВІ
 Рід 20. *Pinus* – сосна
 34) *sylvestris* L. – звичайна;
 Рід 21. *Picea* – ялина або смерека
 35) *abies* (L.) Karst. – європейська;
 Родина 14. CUPRESSACEAE – КИПАРИСОВІ
 Рід 22. *Juniperus* – яловець
 36) *communis* L. – звичайний;
 Клас 5. ГНЕТОВІ – (GNETOPSIDA)
 Порядок 6. EPHEDRALES – ХВОЙНИКИ
 Родина 15. EPHEDRACEAE – ХВОЙНИКОВІ
 Рід 23. *Ephedra* – ефедра
 37) *distachya* L. – двоколоскова;

- Відділ 5. MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE) – ПОКРИ-
 ТОНАСІННІ
 Клас 6. MAGNOLIOPSIDA (DICOTYLEDONES) – ДВОДО-
 ЛЬНІ
 Порядок 7. ARISTOLOCHIALES – ХВИЛІВНИКОЦВІТІ
 Родина 16. ARISTOLOCHIACEAE – ХВИЛІВНИКОВІ
 Рід 24. *Asarum* – копитняк
 38) *europaeum* L. – європейський;
 Рід 25. *Aristolochia* – хвилівник
 39) *clematitis* L. – звичайний;
 Порядок 8. NYMPHAEALES – ЛАТАТТЄЦВІТІ
 Родина 17. NYMPHAEACEAE – ЛАТАТТЄВИ
 Рід 26. *Nymphaea* – латаття
 40) *candida* J. et C. Presl – сніжно-біле;
 41) *alba* L. – біле;
 Рід 27. *Nuphar* – глечики
 42) *lutea* (L.) Smith – жовті;
 Родина 18. CERATOPHYLLACEAE – КУШИРОВІ
 Рід 28. *Ceratophyllum* – кушир
 43) *submersum* L. – підводний;
 44) *demersum* L. – темно-зелений;
 Порядок 9. RANUNCULALES – ЖОВТЕЦЕВОЦВІТІ
 Родина 19. RANUNCULACEAE – ЖОВТЕЦЕВИ
 Рід 29. *Caltha* – калюжниця
 45) *cornuta* Schott, Nym. et Kotschy – рогата;
 46) *palustris* L. – болотна;
 Рід 30. *Trollius* – купальниця або вовча лапа
 47) *europaeus* L. – європейська;
 Рід 31. *Helleborus* – чемерник
 48) *purpurascens* Waldst. et Kit. – червонуватий;
 Рід 32. *Nigella* – чорнушка
 49) *arvensis* L. – польова;
 Рід 33. *Isopyrum* – рівноплідник

- 50) *thalictroides* L. – рутвицелистий;
Рід 34. *Actaea* – воронець
- 51) *spicata* L. – колосистий;
Рід 35. *Cimicifuga* – клопогін
- 52) *europaea* Schipcz. – європейський;
Рід 36. *Aquilegia* – орлики
- 53) *vulgaris* L. – звичайні;
Рід 37. *Consolida* – сокирки
- 54) *regalis* S.F. Gray – польові;
Рід 38. *Delphinium* – дельфіній
- 55) *cuneatum* Stev. ex DC. – клиновидний;
Рід 39. *Aconitum* – аконіт
- 56) *besserianum* Andr. ex Trautv. – Бессера; **ЧКУ**
- 57) *lasiocarpum* (Rchb.) Gáyer – опушеноплідий; **ЧКУ**
- 58) *lasiosomum* Reichenb. – шерстистовусий;
- 59) *pseudanthora* Błocki ex Pacz. – несправжньопротитотруйний;
ЧКУ
- 60) *moldavicum* Hacq. – молдавський;
- 61) *variegatum* L. – строкатий;
- 62) *rogoviczii* Wissjul. – Роговича;
Рід 40. *Anemone* – анемона (вітеринка)
- 63) *ranunculoides* L. – жовтецева;
- 64) *narcissiflora* (L.) (incl. *A. laxa* (Ulbr.) Juz.) – нарцисоквіткова;
ЧКУ
- 65) *nemorosa* L. – дібровна;
- 66) *sylvestris* L. – лісова;
Рід 41. *Hepatica* – печіночниця
- 67) *nobilis* Mill. – звичайна;
Рід 42. *Pulsatilla* – сон
- 68) *pratensis* (L.) Mill.s.l. – лучний (чорніючий); **ЧКУ**
- 69) *patens* (L.) Mill. s.l. – розкритий (широколистий); **ЧКУ**
- 70) *grandis* Wender. – великий; **ЧКУ**
Рід 43. *Clematis* – ломиніс
- 71) *integrifolia* L. – цілолистий;
- 72) *recta* L. – прямий;
Рід 44. *Myosurus* – мишачий хвіст
- 73) *minimus* L. – малий;
Рід 45. *Ficaria* – пшінка
- 74) *verna* Huds. – весняна;
Рід 46. *Ceratocephala* – реп'яшок
- 75) *testiculata* (Crantz) Bess. – яйцевидний;
Рід 47. *Batrachium* – водяний жовтець
- 76) *gilibertii* V. Krecz. – Жілібера;
- 77) *aquatile* (L.) Dumort. – водний;
- 78) *trichophyllum* (Chaix) Bosch – волосолистий;
- 79) *carinatum* Schur – кілюватий;
- 80) *foeniculaceum* (Gilib.) V. Krecz. – фенхелевидний;
Рід 48. *Ranunculus* – жовтець
- 81) *polyphyllus* Waldst. et Kit. ex Willd. – багатолистий;
- 82) *flammula* L. – вогнистий;
- 83) *repens* L. – повзучий;
- 84) *lingua* L. – язиколистий;
- 85) *sceleratus* L. – отруйний;
- 86) *arvensis* L. – польовий;
- 87) *bulbosus* L. – бульбистий;
- 88) *illyricus* L. – ілрійський;
- 89) *silvisteppaceus* Dubovik. – лісостеповий;
- 90) *pedatus* Waldst. et Kit. – стоповидний;
- 91) *cassubicus* L. – кашубський;
- 92) *auricomus* L. – золотистий;
- 93) *zapałowiczii* Pacz. – Запаловича;
- 94) *pseudobulbosus* Schur – несправжньобульбистий;
- 95) *polyanthemus* L. – багатоквітковий;
- 96) *lanuginosus* L. – шерстистий;
- 97) *acris* L. – їдкий;
- 98) *stevenii* Andr. – Стевена;

- Рід 49. *Thalictrum* – рутвиця
 99) *aquilegifolium* L. – орликолиста;
 100) *lucidum* L. – блискуча;
 101) *flavum* L. – жовта;
 102) *simplex* L. – проста;
 103) *minus* L. – мала;
 104) *flexuosum* Bernh. ex Reichenb. – звивиста;
 105) *foetidum* L. – смердюча; **ЧКУ**
 106) *uncinatum* Rehm. – гачкувата; **ЧКУ**
 Рід 50. *Adonis* – горицвіт
 107) *vernalis* L. – весняний; **ЧКУ**
 108) *aestivalis* L. – літній;
 109) *annua* L. – однорічний;
 Родина 20. **BERBERIDACEAE – БАРБАРИСОВІ**
 Рід 51. *Berberis* – барбарис
 110) *vulgaris* L. – звичайний;
 Порядок 10. **PAPAVERALES – МАКОЦВІТИ**
 Родина 21. **PARAVERACEAE – МАКОВІ**
 Рід 52. *Chelidonium* – чистотіл
 111) *majus* L. – великий;
 Рід 53. *Glaucium* – мачок
 112) *corniculatum* (L.) J. Rudolph – рогатий;
 Рід 54. *Papaver* – мак
 113) *argemone* L. – польовий;
 114) *rheas* L. – дикий;
 115) *dubium* L. – сумнівний;
 Родина 22. **FUMARIACEAE – РУТКОВІ**
 Рід 55. *Corydalis* – ряс
 116) *intermedia* (L.) Méral – проміжний;
 117) *solida* (L.) Clairv. – ущільнений;
 118) *cava* (L.) Schweigg. et Koerte – порожнистий;
 Рід 56. *Fumaria* – рутка
 119) *officinalis* L. – лікарська;

- 120) *rostellata* Knaf. – гострокінцева;
 121) *schleicheri* Soy.-Willem. – Шлейхера;
 122) *parviflora* Lam. – дрібноквіткова;
 123) *vaillantii* Loisel. – Вайяна;
 Порядок 11. **URTICALES – КРОПИВОЦВІТИ**
 Родина 23. **ULMACEAE – В'ЯЗОВІ**
 Рід 57. *Ulmus* – в'яз
 124) *laevis* Pall. – гладкий;
 125) *elliptica* C. Koch – еліптичний;
 126) *glabra* Huds. – голий або гірський;
 127) *carpinifolia* Rupp. ex G. Suckow – граболистий;
 128) *suberosa* Moench – корковий;
 Родина 24. **CANNABACEAE – КОНОПЛЕВІ**
 Рід 58. *Humulus* – хміль
 129) *lupulus* L. – звичайний;
 Рід 59. *Cannabis* – коноплі
 130) *ruderalis* Janisch. – рудеральні;
 Родина 25. **URTICACEAE – КРОПИВОВІ**
 Рід 60. *Urtica* – кропива
 131) *urens* L. – жалка;
 132) *cannabina* L. – коноплева;
 133) *dioica* L. – дводомна;
 134) *galeopsifolia* Wierzb. ex Opiz – жабрійолиста;
 Рід 61. *Parietaria* – настінниця
 135) *officinalis* L. – лікарська;
 Порядок 12. **FAGALES – БУКОЦВІТИ**
 Родина 26. **FAGACEAE – БУКОВІ**
 Рід 62. *Fagus* – бук
 136) *sylvatica* L. – лісовий;
 Рід 63. *Quercus* – дуб
 137) *robur* L. – звичайний;
 138) *petraea* (Mattuschka) Liebl. – скельний;
 Порядок 13. **BETULALES – БЕРЕЗОЦВІТИ**

Родина 27. BETULACEAE – БЕРЕЗОВІ

Рід 64. *Betula* – береза

139) *pendula* Roth – повисла або бородавчата;

140) *pubescens* Ehrh. – пухнаста;

141) *klokovii* Zaverucha – Клокова; **ЧКУ**

142) *obscura* A. Kotula – темна; **ЧКУ**

Рід 65. *Alnus* – вільха

143) *incana* (L.) Moench – сіра;

144) *glutinosa* (L.) Gaertn. – клейка або чорна;

Родина 28. CORYLACEAE – ЛІЩИНОВІ

Рід 66. *Corylus* – ліщина

145) *avellana* L. – звичайна;

Рід 67. *Carpinus* – граб

146) *betulus* L. – звичайний;

Порядок 14. CARYOPHYLLALES – ГВОЗДИКОЦВІТІ

Родина 29. MOLLUGINACEAE – МОЛЮГОВІ

Рід 68. *Mollugo* – молюго

147) *cerviana* (L.) Ser. – дрібненька;

Родина 30. CARYOPHYLLACEAE – ГВОЗДИЧНІ

Рід 69. *Stellaria* – зірочник

148) *holostea* L. – ланцетовидний;

149) *crassifolia* Ehrh. – товстолистий;

150) *fragilis* Klok. – ламкий;

151) *palustris* Retz. – болотний;

152) *graminea* L. – злаковидний;

153) *hippocoma* (Czern.) Klok. – п'яне сіно;

154) *nemorum* L. – гайовий;

155) *media* (L.) Vill. – середній;

Рід 70. *Myosoton* – слабник

156) *aquaticum* (L.) Moench – водяний;

Рід 71. *Cerastium* – роговик

157) *holosteoides* Fries – ланцетовидний;

158) *arvense* L. – польовий;

159) *glomeratum* Thuill. – скупчений;

160) *rotundatum* Schur – круглолистий;

161) *kioviense* Klok. – київський;

Рід 72. *Holosteum* – косянець

162) *umbellatum* L. – зонтичний;

Рід 73. *Sagina* – моховинка

163) *nodosa* (L.) Fenzl. – вузлувата;

164) *procumbens* L. – лежача;

Рід 74. *Minuartia* – мінуарція

165) *aucta* Klok. – побільшена;

166) *thyraica* Klok. – дністровська;

167) *glomerata* (Bieb.) Degen – скупчена;

Рід 75. *Eremogone* – еремогоне

168) *longifolia* (Bieb.) Fenzl – довголиста;

169) *micradenia* (P. Smirn.) Ikonn. – лучностепова;

Рід 76. *Arenaria* – піщанка

170) *uralensis* Pall. ex Spreng. – уральська;

Рід 77. *Moehringia* – мерінгія

171) *trinervia* (L.) Clairv. – трижилкова;

Рід 78. *Scleranthus* – червець

172) *annuus* L. – однорічний;

Рід 79. *Spergula* – шпергель

173) *arvensis* L. – польовий;

174) *maxima* Weihe – великий;

Рід 80. *Spergularia* – стелюшок

175) *rubra* (L.) J. et C. Presl – червоний;

Рід 81. *Herniaria* – остудник

176) *polygama* J. Gay. – багатощлюбний;

177) *glabra* L. – голий;

Рід 82. *Agrostemma* – кукіль

178) *githago* L. – звичайний;

Рід 83. *Viscaria* – віскарія

179) *vulgaris* Bernh. – звичайна;

- Рід 84. *Silene* – смілка
 180) *vulgaris* (Moench) Garcke – звичайна;
 181) *gallica* L. – гальська;
 182) *chlorantha* (Willd.) Ehrh. – зеленувата;
 183) *multiflora* (Waldst. et Kit.) Pers. – багатоквіткова;
 184) *tatarica* (L.) Pers. – татарська;
 185) *nutans* L. – поникла;
 Рід 85. *Otites* – ушанка
 186) *borysthenica* (Grun.) Klok. – дніпровська;
 187) *eugeniae* (Клеоп.) Klok. – Івги;
 Рід 86. *Coronaria* – коронарія
 188) *flos-cuculi* (L.) A. Br. – зозуляча або зозулин цвіт;
 Рід 87. *Elisanthe* – елізанта
 189) *viscosa* (L.) Rupr. – клейка;
 190) *noctiflora* (L.) Rupr. – ночецвіта;
 Рід 88. *Melandrium* – куколиця
 191) *album* (Mill.) Garcke – біла;
 Рід 89. *Heliosperma* – геліосперма
 192) *arcantum* Zapal. – таємна;
 Рід 90. *Cucubalus* – дутень
 193) *baccifer* L. – ягідний;
 Рід 91. *Gypsophila* – лещиця
 194) *paniculata* L. – волотиста;
 195) *fastigiata* L. – пучкувата;
 196) *oligosperma* A. Krasnova – малонасінна;
 197) *thyracea* Krasnova – дністровська; **ЧКУ**
 Рід 92. *Psammophiliella* – псамофілієла
 198) *muralis* (L.) Ikonn. – мурова;
 Рід 93. *Vaccaria* – стоголовник
 199) *segetalis* Garcke – посівний;
 Рід 94. *Kohlrauschia* – кольраушія
 200) *prolifera* (L.) Kunth – пагононосна;
 Рід 95. *Dianthus* – гвоздика

- 201) *armeria* L. – армерійовидна;
 202) *andrzejowskianus* (Zapał.) Kulcz. – Андржійовського;
 203) *membranaceus* Borb. – перетинчаста;
 204) *polonicus* Zapal. – польська;
 205) *stenocalyx* Juz. – стиснуточашечна;
 206) *pseudosquarrosus* (Novák) Klok. – несправжньорозчепірена;
 207) *deltoides* L. – дельтовидна;
 208) *campestris* Bieb. – польова;
 209) *fischeri* Spreng. – Фішера;
 210) *commutatus* (Zapał.) Klok. – змінена;
 211) *pseudoserotinus* Blocki – несправжньопізня; **ЧКУ**
 212) *carthusianorum* L. – картузіанська;
 Рід 96. *Saponaria* – мильнянка
 213) *officinalis* L. – лікарська;
 Родина 31. **AMARANTHACEAE** – ЩИРИЦЕВИ
 Рід 97. *Amaranthus* – щирія
 214) *lividus* L. – синювата;
 215) *albus* L. – біла;
 216) *blitoides* S. Wats. – лободовидна;
 217) *retroflexus* L. – загнута;
 Родина 32. **CHENOPODIACEAE** – ЛОБОДОВИ
 Рід 98. *Polycnemum* – наземка
 218) *majus* A. Br. – велика;
 219) *heuffelii* Láng – Гейфелева;
 220) *minus* Kitt. – мала;
 221) *verrucosum* Láng – бородавчаста;
 Рід 99. *Chenopodium* – лобода
 222) *bonus-henricus* L. – Доброго Генріха;
 223) *schraderanum* Schult. – Шредера або вонюча;
 224) *botrys* L. – запашна;
 225) *foliosum* Aschers. – багатоліста;
 226) *glaucum* L. – сиза;
 227) *rubrum* L. – червона;

- 228) hybridum L. – гібридна;
 229) polyspermum L. – багатонасінна;
 230) urbicum L. – міська;
 231) betaceum Andrz. – бурякова;
 232) suecicum J. Murr – шведська;
 233) vulvaria L. – смердюча;
 234) album L. – біла;
 235) opulifolium Schrad. ex Koch. et Ziz – калинолиста;
 236) ficifolium Smith – фіголиста або пізня;
 237) murale L. – мурова;
 Рід 100. Atriplex – лутига
 238) hortensis L. – садова;
 239) nitens Schkuhr – блискуча;
 240) micrantha C.A. Mey. – дрібноцвіта або різнонасінна;
 241) oblongifolia Waldst. et Kit. – видовженолиста;
 242) prostrata Boucher – лежача або списовидна;
 243) patula L. – розлога;
 244) patens (Litw.) Pjin – розхилиста;
 245) tatarica L. – татарська;
 246) rosea L. – рожева;
 Рід 101. Kochia – віничця
 247) scoraria (L.) Schrad. – справжнє;
 248) laniflora (S. G. Gmel.) Borb. – шерстисте;
 Рід 102. Salsola – курай
 249) iberica Sennen et Pau – іберійський;
 Порядок 15. POLYGONALES – ГРЕЧКОЦВІТИ
 Родина 33. POLYGONACEAE – ГРЕЧКОВІ
 Рід 103. Rumex – щавель
 250) acetosella L. – горобиний;
 251) acetosa L. – кислий;
 252) thyrsoflorus Fingerh. – пірамідальний;
 253) maritimus L. – морський;
 254) sylvestris (Lam.) Wallr. – лісовий;

- 255) conglomeratus Murr. – скупчений;
 256) sanguineus L. – кривавий;
 257) confertus Willd. – кінський;
 258) hydrolapathum Huds. – прибережний;
 259) crispus L. – кучерявий;
 Рід 104. Polygonum – гірчак або спориш
 260) dumetorum L. – чагарниковий або витка гречка чагарникова;
 261) convolvulus L. – березковидний або витка гречка березковидна;
 262) bistorta L. – зміїний або ракові шийки (змійовик);
 263) amphibium L. – земноводний;
 264) persicaria L. – почечуйний;
 265) tomentosum Schrank – сивий;
 266) paniculatum Andrz. – волотистий;
 267) hydropiper L. – перцевий або водяний перець;
 268) minus Huds. – малий;
 269) aviculare L. – звичайний;
 270) monspeliense Thieb. ex Pers. – монпельський або різнолистий;
 271) bellardii All. – Беллардье або непомітний;
 272) hypanicum Klok. – бузький;
 Рід 105. Fagopyrum – гречка
 273) tataricum (L.) Gaertn. – татарська;
 Порядок 16. THEALES – ЧАЙОЦВІТИ
 Родина 34. HYPERICACEAE – ЗВІРОБІЙНІ
 Рід 106. Hypericum – звіробій
 274) hirsutum L. – шорсткий;
 275) maculatum Grantz – плямистий;
 276) perforatum L. – звичайний;
 277) montanum L. – гірський;
 278) elegans Steph. ex Willd. – стрункий;
 279) tetrapterum Fries – чотирикрилий;
 Родина 35. ELATINACEAE – РУСЛИЦЕВИ

Рід 107. *Elatine* – руслиця
280) *alsinastrum* L. – мокрична;
281) *gyrosperma* Dueben – звивистонасінна;
Порядок 17. VIOLALES – ФІАЛКОЦВІТИ
Родина 36. VIOLACEAE – ФІАЛКОВІ
Рід 108. *Viola* – фіалка
282) *matutina* Klok. – ранкова;
283) *arvensis* Murr. – польова;
284) *alba* Besser – біла; **ЧКУ**
285) *odorata* L. – запашна;
286) *suavis* Bieb. – приємна;
287) *ambigua* Waldst. et Kit. – двозначна;
288) *hirta* L. – шершава;
289) *mirabilis* L. – дивна;
290) *arenaria* DC. – піскова;
291) *rupestris* F. W. Schmidt – гола;
487 292) *tanaitica* Grosset – донська;
293) *reichenbachiana* Jord. ex Voreau – Рейхенбаха;
294) *canina* L. – собача;
295) *montana* L. – гірська;
296) *stagnina* Kit. – ставкова;
297) *elatior* Fries – висока;
298) *collina* Bess. – пагорбкова;
Родина 37. CISTACEAE – ЧИСТОВІ
Рід 109. *Helianthemum* – сонцесвіт або сонянка
299) *nummularium* (L.) Mill. – звичайний;
300) *ovatum* (Viv.) Dun. – яйцевидний;
301) *canum* (L.) Hornem. s.l. – сивий; **ЧКУ**
Порядок 18. PASSIFLORALES – СТРАСТНОЦВІТИ
Родина 38. CUCURBITACEAE – ГАРБУЗОВІ
Рід 110. *Bryonia* – переступень
302) *alba* L. – білий;
Рід 111. *Sicyos* – сиціос або волохатий огірок

303) *angulata* L. – кутастий;
Порядок 19. CAPPARALES – КАПЕРЦЕВОЦВІТИ
Родина 39. BRASSICACEAE (CRUCIFERAE) – КАПУСТЯНІ або ХРЕСТОЦВІТИ
Рід 112. *Brassica* – капуста
304) *campestris* L. – польова;
305) *nigra* (L.) Koch – гірчиця чорна;
Рід 113. *Sinapis* – гірчиця
306) *arvensis* L. – польова;
307) *alba* L. – біла;
Рід 114. *Erucastrum* – рогачка
308) *armoracioides* (Czern. ex Turcz) Cruchet – хріновидна;
Рід 115. *Diplotaxis* – дворятник
309) *muralis* (L.) DC. – муровий;
Рід 116. *Eruca* – індау
310) *sativa* Mill. – посівний;
Рід 117. *Raphanus* – редька
311) *raphanistrum* L. – дика;
Рід 118. *Crambe* – кагран
312) *tataria* Sebeok. – татарський; **ЧКУ**
Рід 119. *Conringia* – конрінгія
313) *orientalis* (L.) Dumort. – східна;
Рід 120. *Lepidium* – хрінниця
314) *campestre* (L.) R. Br. – польова;
315) *crassifolium* Waldst. et Kit. – товстолиста;
316) *latifolium* L. – широколиста;
317) *densiflorum* Schrad. – густоцвіта;
318) *ruderales* L. – смердюча;
Рід 121. *Coronopus* – вороняча лапка
319) *squamatus* (Forsk.) Aschers. – луската;
Рід 122. *Isatis* – вайда
320) *tinctoria* L. – фарбувальна;
Рід 123. *Thlaspi* – талабан

- 321) *perfoliatum* L. – пронизанолистий;
 322) *arvense* L. – польовий;
 323) *praesox* Wulf. – ранній;
 324) *alliaceum* L. – часниковий;
 Рід 124. *Capsella* – грицики
 325) *bursa-pastoris* (L.) Medik. – звичайні;
 Рід 125. *Neslia* – несля
 326) *paniculata* (L.) Desv. – волотиста;
 Рід 126. *Bunias* – свербига
 327) *orientalis* L. – східна;
 Рід 127. *Lunaria* – місячниця або лунарія
 328) *rediviva* L. – оживаюча; **ЧКУ**
 Рід 128. *Aurinia* – авринія
 329) *saxatilis* (L.) Desv. – скельна;
 Рід 129. *Alyssum* – бурачок
 330) *gmelinii* Jord. – Гмеліна;
 331) *rostratum* Stev. – носатий;
 332) *calycinum* L. – чашечковий;
 333) *desertorum* Stapf. – пустельний;
 334) *hirsutum* Bieb. – шорсткий;
 Рід 130. *Lobularia* – лобулярія
 335) *maritima* (L.) Desv. – приморська;
 Рід 131. *Berteroa* – гикавка
 336) *incana* (L.) DC. – сіра;
 Рід 132. *Cardamine* – жеруха
 337) *parviflora* L. – дрібноцвіта;
 338) *impatiens* L. – недоторкана;
 339) *dentata* Schult. – зубчаста;
 340) *pratensis* L. – лучна;
 341) *amara* L. – гірка;
 Рід 133. *Dentaria* – зубниця
 342) *glandulosa* Waldst. et Kit. – залозиста;
 343) *bulbifera* L. – бульбиста;
 344) *quinquefolia* Bieb. – п'ятилиста;
 Рід 134. *Barbarea* – суріпиця
 345) *stricta* Andrz. – пряма;
 346) *vulgaris* R. Br. – звичайна;
 347) *arcuata* (Opiz ex J. et C. Presl.) Reichenb. – дуговидна;
 Рід 135. *Arabis* – гусимець
 348) *recta* Vill. – прямий;
 349) *planisiliqua* (Pers.) Reichenb. – плоскостручковий;
 350) *sagittata* (Bertol.) DC. – стріловидний;
 351) *turrita* L. – пужниковий;
 Рід 136. *Cardaminopsis* – кардамінопсис
 352) *arenosa* (L.) Hayek – пісковий;
 Рід 137. *Turritis* – пужник
 353) *glabra* L. – голий;
 Рід 138. *Nasturtium* – настурція
 354) *officinale* R. Br. – лікарська;
 Рід 139. *Rorippa* – водяний хрін
 355) *austriaca* (Crantz) Bess. – австрійський;
 356) *prostrata* J. P. Bergeret (Schinz) et Thell. – простертий;
 357) *amphibia* (L.) Bess. – земноводний;
 358) *brachycarpa* (C. A. Mey.) Hayek – короткоплодий;
 359) *palustris* (L.) Bess. – болотяний;
 360) *sylvestris* (L.) Bess. – лісовий;
 Рід 140. *Schivereckia* – шиверекія
 361) *podolica* (Besser) Andrz. ex DC. – подільська; **ЧКУ**
 Рід 141. *Draba* – крупка
 362) *nemorosa* L. – дібровна;
 Рід 142. *Erophila* – веснянка
 363) *verna* (L.) Bess. – весняна;
 364) *krockeri* Andrz. – Крокера;
 Рід 143. *Chorispora* – хориспора
 365) *tenella* (Pall.) DC. – ніжна;
 Рід 144. *Hesperis* – вечорниця

- 366) *ruscnotricha* Borb. et Degen – густвоволохаті;
367) *sibirica* L. – сибірські;
 Рід 145. *Syrenia* – сиренія
368) *cana* (Pill. et Mitt.) Neilr. – сиза;
369) *montana* (Pall.) Klok. – гірська;
 Рід 146. *Erysimum* – жовтушник
370) *diffusum* Ehrh. – розлогий;
371) *odoratum* Ehrh. – пахучий;
372) *cheiranthoides* L. – лакфіолевидний;
373) *sylvaticum* Vieb. – лісовий;
374) *hieracifolium* L. – нечуйвітролистий;
375) *durum* J. et C. Presl. – твердий;
 Рід 147. *Alliaria* – кінський часник
376) *petiolata* (Bieb.) Cavara et Grande – черешковий;
 Рід 148. *Sisymbrium* – сухоребрик
377) *strictissimum* L. – стиснутий;
489 378) *officinale* (L.) Scop. – лікарський;
379) *altissimum* L. – високий;
380) *loeselii* L. – Льозеліів;
381) *polymorphum* (Murr.) Roth – мінливий;
 Рід 149. *Arabidopsis* – різушка
382) *thaliana* (L.) Heynh. – Таля;
 Рід 150. *Camelina* – рижій
383) *microcarpa* Andrz. – дрібноплодий;
384) *sylvestris* Wallr. – дикий;
385) *pilosa* (DC.) N. Zing. – волосистий;
386) *alyssum* (Mill.) Thell. – льоновий;
387) *sativa* (L.) Crantz – посівний;
 Рід 151. *Descurainia* – кудрявець
388) *sophia* (L.) Webb ex Prantl – Софії;
Родина 40. RESEDACEAE – РЕЗЕДОВІ
 Рід 152. *Reseda* – резеда
389) *lutea* L. – жовта;

- Порядок 20. TAMARICALES – ТАМАРИКСОЦВІТІ
Родина 41. TAMARICACEAE – ТАМАРИКСОВІ
 Рід 153. *Myricaria* – мірикарія
390) *germanica* (L.) Desv. – німецька;
Порядок 21. SALICALES – ВЕРБОЦВІТІ
Родина 42. SALICACEAE – ВЕРБОВІ
 Рід 154. *Salix* – верба
391) *triandra* L. – тритичинкова;
392) *pentandra* L. – п'ятитичинкова;
393) *fragilis* L. – ламка;
394) *alba* L. – біла;
395) *aurita* L. – вушката;
396) *caprea* L. – козяча;
397) *cinerea* L. – попеляста;
398) *purpurea* L. – пурпурова;
399) *rosmarinifolia* L. – розмаринолиста;
 Рід 155. *Populus* – тополя
400) *alba* L. – біла;
401) *tremula* L. – осика;
402) *nigra* L. – чорна або осокір;
403) *canescens* (Ait.) Smith – сірувата;
Порядок 22. ERICALES – ВЕРЕСОЦВІТІ
Родина 43. ERICACEAE – ВЕРЕСОВІ
 Рід 156. *Calluna* – верес
404) *vulgaris* (L.) Hull – звичайний;
Родина 44. VACCINIACEAE – БРУСНИЧНІ
 Рід 157. *Vaccinium* – чорниця
405) *myrtillus* L. – чорниця;
 Рід 158. *Rhodococcum* – брусниця
406) *vitis-idaea* (L.) Avror. – брусниця;
 Рід 159. *Oxycoccus* – журавлина
407) *palustris* Pers. – болотна;
Родина 45. PYROLACEAE – ГРУШАНКОВІ

Рід 160. *Orthilia* – ортилія
408) *secunda* (L.) House – однобока;
Рід 161. *Chimaphila* – зимолюбка
409) *umbellata* (L.) W. Barton – зонтична;
Рід 162. *Moneses* – одноквітка
410) *uniflora* (L.) A. Gray – звичайна;
Рід 163. *Pyrola* – грушанка
411) *minor* L. – мала;
412) *rotundifolia* L. – круглолиста;
413) *media* Sw. – середня;
414) *chlorantha* Sw. – зеленоцвіта;
Родина 46. MONOTROPACEAE – МОНОТРОПОВІ
Рід 164. *Nyropitys* – під'ялиник
415) *monotropa* Grantz – звичайний;
Родина 47. EMPETRACEAE – ВОДЯНКОВІ
Рід 165. *Empetrum* – водянка
416) *nigrum* L. – чорна;
Порядок 23. PRIMULALES – ПЕРВОЦВІТИ
Родина 48. PRIMULACEAE – ПЕРВОЦВІТИ
Рід 166. *Primula* – первоцвіт
417) *veris* L. – весняний;
418) *elatior* (L.) Hill – високий;
Рід 167. *Androsace* – переломник
419) *elongata* L. – видовжений;
420) *septentrionalis* L. – північний;
Рід 168. *Hottonia* – плавушник
421) *palustris* L. – болотний;
Рід 169. *Lysimachia* – вербозілля
422) *nummularia* L. – лучне;
423) *vulgaris* L. – звичайне;
Рід 170. *Naumburgia* – кизляк
424) *thyriflora* (L.) Reichenb. – китицецвітій;
Рід 171. *Anagallis* – курячі очки

425) *arvensis* L. – польові;
Рід 172. *Centunculus* – недорісток
426) *minimus* L. – найменший;
Порядок 24. MALVALES – МАЛЬВОЦВІТИ
Родина 49. TILIACEAE – ЛИПОВІ
Рід 173. *Tilia* – липа
427) *cordata* Mill. – серцелиста;
428) *europaea* L. – європейська;
429) *platyphyllos* Scop. – широколиста;
Родина 50. MALVACEAE – МАЛЬВОВІ
Рід 174. *Malva* – калачики або мальва
430) *pusilla* Smith – маленькі;
431) *neglecta* Wallr. – непомітні;
432) *mauritiana* L. – мавританські;
433) *sylvestris* L. – лісові або зензівер;
434) *crispa* (L.) L. – кучеряві;
Рід 175. *Lavatera* – лаватера
435) *thuringiaca* L. – тюрінгська;
Рід 176. *Alcea* – рожа
436) *rugosa* Alef. – зморшкувата;
Рід 177. *Althaea* – алтея
437) *officinalis* L. – лікарська;
Рід 178. *Hibiscus* – гібіск
438) *trionum* L. – трійчастий;
Порядок 25. EUPHORBIALES – МОЛОЧАЄЦВІТИ
Родина 51. EUPHORBIACEAE – МОЛОЧАЙНІ
Рід 179. *Mercurialis* – переліска
439) *perennis* L. – багаторічна;
440) *ovata* Sternb. et Hoppe – яйцевидна;
Рід 180. *Euphorbia* – молочай
441) *helioscopia* L. – соняшний;
442) *platyphyllos* L. – плосколистий;
443) *volhynica* Besser ex Rasib. – волинський; **ЧКУ**

444) palustris L. – болотяний;
445) klokovii Dubovik – Клокова;
446) semivillosa Prokh. – напівмохнатий;
447) pseudoglareosa Klok. – несправжньохрящуватий;
448) seguierana Neck. – Сергієрів;
449) replus L. – городній;
450) amygdaloides L. – мигдалевидний;
451) tristis Bess. ex Vieb. – сумний;
452) salicifolia Host – верболистий;
453) lucida Waldst. et Kit. – глянсуватий;
454) cuparissias L. – кипарисовидний;
455) subtilis Prokh. – тонкий;
456) virgultosa Klok. – прutowидний;
457) angulata Jacq. – гранчастий;
458) exigua L. – дрібненький;
459) stricta L. – прямий;
491 Порядок 26. THYMELAEALES – ТИМЕЛЕСЦВІТІ
Родина 52. THYMELAEACEAE – ТИМЕЛЕЄВІ
Рід 181. Thymelaea – тимелея
460) passerina (L.) Coss. – звичайна;
Рід 182. Daphne – вовчі ягоди
461) mezereum L. – звичайні або вовче лико;
462) sneorum L. – пахучі або боровик; **ЧКУ**
Порядок 27. SAXIFRAGALES – ЛОМИКАМЕНЕВОЦВІТІ
Родина 53. GROSSULARIACEAE – АГРУСОВІ
Рід 183. Ribes – смородина або порічки
463) nigrum L. – чорна;
464) spicatum Robson – колосиста;
Рід 184. Grossularia – агрус
465) reclinata (L.) Mill. – відхилений;
Родина 54. CRASSULACEAE – ТОВСТОЛИСТІ
Рід 185. Sempervivum – молодило
466) ruthenicum Schnittsp. et G. V. Lehm. – руське;

Рід 186. Sedum – очиток або заяча капуста
467) ruprechtii (Jalas) Omelcz. – Рупрехта або звичайний;
468) acre L. – їдкий;
469) sexangulare L. – шестирядний;
470) antiquum Omelcz. et Zaverucha – застарілий; **ЧКУ**
Родина 55. SAXIFRAGACEAE – ЛОМИКАМЕНЕВІ
Рід 187. Saxifraga – ломикамінь
471) tridactylites L. – трипальчастий;
Рід 188. Chrysosplenium – жовтяниця
472) alternifolium L. – черговоліста;
Родина 56. PARNASSIACEAE – БІЛОЗОРОВІ
Рід 189. Parnassia – білозір
473) palustris L. – болотний;
Родина 57. DROSERACEAE – РОСИЧКОВІ
Рід 190. Drosera – росичка
474) anglica Huds. – англійська або довголіста; **ЧКУ**
Порядок 28. ROSALES – РОЗОЦВІТІ
Родина 58. ROSACEAE – РОЗОВІ
Рід 191. Physocarpus – пухироплідник
475) opulifolius (L.) Maxim. – калинолистий;
Рід 192. Spiraea – таволга
476) media Franz Schmidt – середня;
477) polonica Błocki. – польська; **ЧКУ**
478) salicifolia L. – верболиста;
Рід 193. Aruncus – таволжник
479) vulgaris Rafin – звичайний;
Рід 194. Cotoneaster – кизильник
480) melanocarpus Fisch. ex Blytt – чорноплідний;
Рід 195. Pyrus – груша
481) communis L. – звичайна;
Рід 196. Malus – яблуня
482) sylvestris Mill. – лісова;
483) praesox (Pall.) Borkh. – рання;

484) *domestica* Borkh. – домашня;
Рід 197. *Sorbus* – горобина
485) *aucuparia* L. – звичайна;
486) *torminalis* (L.) Crantz – берека; **ЧКУ**
Рід 198. *Crataegus* – глід
487) *pentagyna* Waldst. et Kit. – п'ятистовпчиковий;
488) *curvisepala* Lindm. – кривочашечковий;
489) *praearmata* Klok. – озброєний;
490) *pseudokyrstostyla* Klok. – несправжньо-кривостовпчиковий;
491) *lipskyi* Klok. – Липського;
Рід 199. *Rubus* – ожина
492) *saxatilis* L. – косяниця;
493) *idaeus* L. – малина;
494) *caesius* L. – сиза або звичайна;
495) *nessensis* W. Hall. – несійська або ведмежина;
Рід 200. *Fragaria* – суниця
496) *viridis* Duch. – зелені або полуниці;
497) *vesca* L. – лісові;
498) *moschata* Duch. – мускусні;
Рід 201. *Somatum* – вовче тіло
499) *palustre* L. – болотне;
Рід 202. *Potentilla* – перстач
500) *alba* L. – білий;
501) *anserina* L. – гусячий або гусяча лапка;
502) *reptans* L. – повзучий;
503) *erecta* (L.) Raeusch. – прямостоячий або калган;
504) *arenaria* Borkh. – пісковий;
505) *patula* Waldst. et Kit. – розлогий;
506) *humifusa* Willd. ex Schlecht. – простертий;
507) *argentea* L. – сріблястий;
508) *impolita* Wahlenb. – неблискучий;
509) *canescens* Bess. – сивуватий;
510) *thyrsoflora* Huels. ex Zimmeter – пірамідоквітковий;

511) *supina* L. – лежачий;
512) *norvegica* L. – норвезький;
513) *pilosa* Willd. – опушений;
514) *sulphurea* Lam. – сірчаний;
515) *obscura* Willd. – темний;
516) *leucotricha* (Borb.) Borb. – білоповстистий;
517) *goldbachii* Rupr. – Гольдбаха;
Рід 203. *Waldsteinia* – вальдштейнія
518) *geoides* L. – гравілатоподібна; **ЧКУ**
Рід 204. *Geum* – гравілат
519) *rivale* L. – річковий;
520) *aleppicum* Jacq. – алепський;
521) *urbanum* L. – міський;
Рід 205. *Filipendula* – гадючник
522) *vulgaris* Moench – звичайний;
523) *denudata* (J. et C. Presl) Fritsch – оголений;
Рід 206. *Alchemilla* – приворотень або манжетка
524) *gracilis* Opiz – стрункий;
525) *acutiloba* Opiz – гостролопатевиий;
526) *subcrenata* Bus. – напівзарубчастий;
Рід 207. *Agrimonia* – парило
527) *eupatoria* L. – звичайне;
528) *grandis* Andrzej. ex C. A. Mey. – велике;
529) *procera* Wallr. – високе;
530) *pilosa* Ledeb. – волосисте;
Рід 208. *Sanguisorba* – родовик
531) *officinalis* L. – лікарський;
Рід 209. *Rosa* – шипшина або троянда
532) *pimpinellifolia* L. – бедренцелиста;
533) *glauca* Pourr. – сиза;
534) *gorenkensis* Bess. – горенківська;
535) *villosa* L. – яблучна;
536) *majalis* Herrm. – травнева;

- 537) porrectidens Chrshan. et Laseb. – простозубчаста;
538) jundzillii Bess. – Юндзіла;
539) czackiana Besser – Чацького; **ЧКУ**
540) crenatula Chrshan. – зарубчаста;
541) caryophyllacea Bess. – гвоздична;
542) rubiginosa L. – іржасто-червона;
543) nitidula Bess. – блискуча;
544) dumalis Bechst. – чагарникова;
545) subafzeliana Chrshan. – афцелієвидна;
546) canina L. – собача;
547) andrzejowskii Stev. – Андржейовського;
548) schmalhauseniана Chrshan. – Шмальгаузена;
549) tomentosa Smith – повстиста;
550) lazarenkoi Chrshan. – Лазаренка;
551) mediata Dubovik – середня;
552) ciesielskii Błocki – Цесельського;
493 553) uncinella Bess. – гачкувата;
554) corymbifera Borkh. – щитконосна;
555) elliptica Tausch – еліптична;
556) mucatscheviensis Chrshan. – мукачівська;
557) volhynensis Chrshan. – волинська;
558) klukii Bess. – Клука;
559) pomifera Herrm. – яблучна;
560) pohrebniakii Chrshan. et Laseb. – Погребняка;
561) livescens Bess. – синювата;
562) perviuscula Chrshan. et Laseb. – низенька;
563) spinosissima L. – найколючіша;
Рід 210. Prunus – слива
564) spinosa L. – колюча або терен;
565) stepposa Kotov – степова;
566) domestica L. – домашня;
Рід 211. Amygdalus – мигдаль
567) nana L. – степовий або бобчук;

- Рід 212. Cerasus – вишня
568) mahaleb (L.) Mill. – антипка або магалєбська;
569) fruticosa (Pall.) Woron. – куцова або степова;
570) avium (L.) Moench – черешня;
571) vulgaris Mill. – звичайна;
Рід 213. Padus – черемха
572) avium Mill. – звичайна;
Порядок 29. FABALES – БОБОЦВІТИ
Родина 59. FABACEAE – БОБОВИ
Рід 214. Genista – дрiк
573) germanica L. – германський;
574) tinctoria L. – красильний;
Рід 215. Sarothamnus – жарновець або саротамнус
575) scorpius (L.) Koch – віниковий;
Рід 216. Chamaecytisus – зіновать або рокитничок
576) lindemannii (V. Krecz.) Klásk. – Ліндемана;
577) raczokii (V. Krecz.) Klásk. – Пачоського; **ЧКУ**
578) ruthenicus (Fisch. ex Wołoszcz.) Klásk. – руська;
579) austriacus (L.) Link – австрійська;
580) blockianus (Pawł.) Klásk. – Блоцького; **ЧКУ**
581) albus (Hacq.) Rothm. – біла; **ЧКУ**
582) podolicus (Błocki) Klásk. – подільська; **ЧКУ**
Рід 217. Lembotropis – лемботропіс
583) nigricans (L.) Griseb. – чорніючий;
Рід 218. Ononis – вовчук
584) arvensis L. – польовий;
Рід 219. Medicago – люцерна
585) lupulina L. – хмелевидна;
586) procumbens Bess. – лежача;
587) romanica Prod. – румунська;
588) sativa L. – посівна;
589) scutellata (L.) Mill. – щитковидна;
Рід 220. Melilotus – буркун

- 590) *dentatus* (Waldst. et Kit.) Pers. – зубчастий;
591) *officinalis* (L.) Pall. – лікарський;
592) *albus* Medik. – білий;
 Рід 221. *Trifolium* – конюшина
593) *campestre* Schreb. – рівнинна;
594) *aureum* Poll. – золотиста;
595) *fragiferum* L. – суницевидна;
596) *montanum* L. – гірська;
597) *repens* L. – повзуча або біла;
598) *hybridum* L. – гібридна;
599) *pannonicum* Jacq. – паннонська;
600) *ochroleucon* Huds. – блідо-жовта;
601) *sativum* (Schreb.) Crome – посівна;
602) *pratense* L. – лучна;
603) *medium* L. – середня;
604) *alpestre* L. – альпійська;
605) *arvense* L. – польова;
606) *rubens* L. – червонувата; **ЧКУ**
 Рід 222. *Anthyllis* – заяча конюшина
607) *macrocephala* Wend. – багатолиста;
608) *schiwereckii* (DC.) Błocki – Шиверека;
 Рід 223. *Lotus* – лядвенець
609) *ambiguus* Bess. ex Spreng. – сумнівний;
610) *ucrainicus* Kłock. – український;
 Рід 224. *Galega* – козлятник
611) *officinalis* L. – лікарський;
 Рід 225. *Robinia* – робінія
612) *pseudoacacia* L. – звичайна або біла акація;
 Рід 226. *Astragalus* – астрагал
613) *sulcatus* L. – борозенчастий;
614) *ponticus* Pall. – понтичний;
615) *cicer* L. – нутовий;
616) *glycyphyllos* L. – солодколистий;

- 617) *onobrychis* L. – еспарцетний;
 Рід 227. *Coronilla* – в'язіль
618) *varia* L. – барвистий;
619) *coronata* L. – увінчаний;
 Рід 228. *Hippocrepis* – підковка або гіпокрепіс
620) *comosa* L. – чубата; **ЧКУ**
 Рід 229. *Onobrychis* – еспарцет
621) *viciifolia* Scop. – виколистий;
622) *arenaria* (Kit.) DC. – піщаний;
 Рід 230. *Vicia* – горошок
623) *sepium* L. – плотовий;
624) *grandiflora* Scop. – великоквітковий;
625) *pilosa* Bieb. – пухнатий;
626) *sativa* L. – посівний;
627) *angustifolia* Reichard – вузьколистий;
628) *hirsuta* (L.) S. F. Gray – шорсткий;
629) *tetrasperma* (L.) Schreb. – чотиринасінний;
630) *pisiformis* L. – горохоподібний;
631) *sylvatica* L. – лісовий;
632) *dumetorum* L. – чагарниковий;
633) *villosa* Roth – волохатий;
634) *tenuifolia* Roth – тонколистий;
635) *cracca* L. – мишачий;
 Рід 231. *Lathyrus* – чина
636) *pratensis* L. – лучна;
637) *sylvestris* L. – лісова;
638) *pisiformis* L. – гороховидна;
639) *palustris* L. – болотна;
640) *laevigatus* (Waldst. et Kit.) Fritsch – гладенька; **ЧКУ**
641) *pannonicum* (Jacq.) Garcke – паннонська;
642) *niger* (L.) Bernh. – чорна;
643) *vernus* (L.) Bernh. – весняна;
644) *tuberosus* L. – бульбиста;

645) megalanthus Steud. – великоквіткова;
Рід 232. Pisum – горох
646) arvense L. – польовий;
Порядок 30. MYRTALES – МИРТОЦВІТІ
Родина 60. LYTHRACEAE – ПЛАКУНОВІ
Рід 233. Peplis – щербрик
647) portula L. – звичайний;
Рід 234. Lythrum – плакун
648) virgatum L. – прутовидний;
649) salicaria L. – верболистий;
Родина 61. ONAGRACEAE – ОНАГРОВІ
Рід 235. Epilobium – зніт
650) hirsutum L. – шорсткий;
651) parviflorum Schreb. – дрібноквітковий;
652) montanum L. – гірський;
653) tetragonum L. – чотиригранний;
495 654) lami F. Schultz – Ламі;
655) roseum Schreb. – рожевий;
656) palustre L. – болотний;
657) collinum C. C. Gmel. – пагорбковий;
Рід 236. Chamaerion – хамерій або іван-чай
658) angustifolium (L.) Holub – вузьколистий;
Рід 237. Circaea – цирцея
659) lutetiana L. – звичайна;
Рід 238. Oenothera – енотера
660) biennis L. – дворічна;
Родина 62. TRAPACEAE – ВОДЯНОГОРІХОВІ
Рід 239. Трапа – водяний горіх
661) natans L. s.l. – плаваючий; **ЧКУ**
Порядок 31. HIPURIDALES – ВОДЯНОСОСОНКОЦВІТІ
Родина 63. HALORAGACEAE – СТОЛИСНИКОВІ
Рід 240. Мугіорphyllum – водопериця
662) verticillatum L. – кільчата;

663) spicatum L. – колосиста;
Родина 64. HIPURIDACEAE – ВОДЯНОСОСОНКОВІ
Рід 241. Hippuris – водяна сосонка
664) lanceolata Retz. – ланцетолиста;
Порядок 32. RUTALES – РУТОЦВІТІ
Родина 65. RUTACEAE – РУТОВІ
Рід 242. Dictamnus – ясенець
665) albus L. – білий; **ЧКУ**
Порядок 33. SAPINDALES – САПІНДОЦВІТІ
Родина 66. STAPHYLAEACEAE – КЛОКИЧКОВІ
Рід 243. Staphylaea – клокичка
666) pinnata L. – периста; **ЧКУ**
Родина 67. ACERACEAE – КЛЕНОВІ
Рід 244. Acer – клен
667) tataricum L. – татарський або чорноклен;
668) platanoides L. – гостролистий або звичайний;
669) campestre L. – польовий;
670) pseudoplatanus L. – несправжньо-платановий або явір;
671) negundo L. – ясенolistий;
Порядок 34. GERANIALES – ГЕРАНІЄЦВІТІ
Родина 68. LINACEAE – ЛЬОНОВІ
Рід 245. Linum – льон
672) catharticum L. – проносний;
673) flavum L. – жовтий;
674) basarabicum (Savul. et Rayss) Klokov ex Juz. – бесарабський;
ЧКУ
675) crepitans (Boenn.) Dumort. – стрибунець;
676) austriacum L. – австрійський;
677) perenne L. – багаторічний;
678) usitatissimum L. – звичайний або довгунець;
679) humile Mill. – низький або кудряш;
680) austriacum L. – австрійський;
Родина 69. OXALIDACEAE – КВАСЕНИЦЕВІ

Рід 246. *Oxalis* – квасениця
681) *acetosella* L. – звичайна;
Рід 247. *Xanthoxalis* – ксантоксаліс
682) *fontana* (Bunge) Holub – джерельна;
683) *dillenii* (Jacq.) Holub – Діллена;
Родина 70. GERANIACEAE – ГЕРАНІЄВІ
Рід 248. *Geranium* – герань або журавець
684) *robertianum* L. – Робертова;
685) *divaricatum* Ehrh. – розчепірена;
686) *rotundifolium* L. – круглолиста;
687) *pusillum* L. – маленька;
688) *columbinum* L. – голубина;
689) *sanguineum* L. – криваво-червона;
690) *pyrenaicum* Burm. fil. – піренейська;
691) *phaeum* L. – темна;
692) *palustre* L. – болотна;
496 693) *pratense* L. – лучна;
694) *sibiricum* L. – сибірська;
695) *bohemicum* L. – чеська;
Рід 249. *Erodium* – грабельки
696) *cicutarium* (L.) L'Hér. – звичайні або буськи;
Родина 71. BALSAMINACEAE – БАЛЬЗАМІНОВІ
Рід 250. *Impatiens* – розрив-трава
697) *noli-tangere* L. – звичайна;
698) *parviflora* DC. – дрібноквіткова;
Порядок 35. POLYGALALES – КИТЯТКОЦВІТІ
Родина 72. POLYGALACEAE – КИТЯТКОВІ
Рід 251. *Polygala* – китятки
699) *podolica* DC. – подільські;
700) *comosa* Schkuhr. – чубаті;
Порядок 36. CORNALES – ДЕРЕНОЦВІТІ
Родина 73. CORNACEAE – ДЕРЕНОВІ
Рід 252. *Cornus* – дерев

701) *mas* L. – справжній;
Рід 253. *Swida* – свидина
702) *sanguinea* (L.) Opiz – кров'яна;
Порядок 37. ARALIALES – АРАЛІЄЦВІТІ
Родина 74. ARALIACEAE – АРАЛІЄВІ
Рід 254. *Hedera* – плющ
703) *helix* L. – звичайний або прочитан;
Рід 255. *Hydrocotyle* – щитолісник
704) *vulgaris* L. – звичайний; **ЧКУ**
Родина 75. APIACEAE – ЗОНТИЧНІ
Рід 256. *Sanicula* – підлісник
705) *europaea* L. – європейський;
Рід 257. *Astrantia* – астранція
706) *major* L. – велика;
Рід 258. *Eryngium* – миколайчики
707) *planum* L. – плоскі;
708) *campestre* L. – польові;
Рід 259. *Chaerophyllum* – бутень
709) *temulum* L. – п'янкий;
710) *bulbosum* L. – бульбистий;
711) *prescottii* DC. – Прескотта;
712) *aromaticum* L. – запашний;
Рід 260. *Anthriscus* – бугиля
713) *sylvestris* (L.) Hoffm. – лісова;
714) *nitida* (Wahlenb.) Hazslinszky – блискуча;
Рід 261. *Torilis* – ториліс
715) *japonica* (Houtt.) DC. – японський;
Рід 262. *Conium* – болиголов
716) *maculatum* L. – плямистий;
Рід 263. *Pleurospermum* – плеуросперм
717) *austriacum* (L.) Hoffm. – австрійський;
Рід 264. *Vupleurum* – ласкавець
718) *rotundifolium* L. – круглолистий;

- 719) *falcatum* L. – серповидний;
Рід 265. *Trinia* – тринія
- 720) *multicaulis* Schischk. – багатостеблова;
- 721) *kitaibelii* Bieb. – Китайбеля;
Рід 266. *Cicuta* – цикута
- 722) *virosa* L. – отруйна;
Рід 267. *Falcaria* – різак
- 723) *vulgaris* Bernh. – звичайний;
Рід 268. *Carum* – кмин
- 724) *carvi* L. – звичайний;
Рід 269. *Pimpinella* – бедринець
- 725) *major* (L.) Huds. – великий;
- 726) *saxifraga* L. – ломикаменевий;
- 727) *dissecta* Retz. – розрізний;
Рід 270. *Aegopodium* – яглиця
- 728) *podagraria* L. – звичайна;
Рід 271. *Sium* – вех
- 729) *latifolium* L. – широколистий;
- 730) *sisaroides* DC. – сизаровидний;
Рід 272. *Siella* – сієла
- 731) *erecta* (Huds.) M. Pimen. – пряма;
Рід 273. *Libanotis* – порізник
- 732) *intermedia* Rupr. – проміжний;
Рід 274. *Seseli* – жабриця
- 733) *hippomarathrum* Jacq. – кінська;
- 734) *campestre* Bess. – рівнинна;
- 735) *annuum* L. – однорічна;
Рід 275. *Oenanthe* – омег
- 736) *aquatica* (L.) Poir. – водяний;
Рід 276. *Aethusa* – собача петрушка
- 737) *synarium* L. – звичайна;
Рід 277. *Cnidium* – стожильник
- 738) *dubium* (Schkuhr) Thell. – сумнівний;
- Рід 278. *Selinium* – гірча
- 739) *carvifolia* (L.) L. – кминолиста;
Рід 279. *Conioselinum* – свистуля
- 740) *vaginatum* (Spreng.) Thell. – татарська; **ЧКУ**
Рід 280. *Ostericum* – маточник
- 741) *palustre* (Bess.) Bess. – болотний;
Рід 281. *Angelica* – дудник
- 742) *sylvestris* L. – лісовий;
Рід 282. *Archangelica* – дягель
- 743) *officinalis* Hoffm. – лікарський;
Рід 283. *Ferulago* – ферульник
- 744) *sylvatica* (Bess.) Reichenb. – лісовий;
- 745) *galbanifera* (Mill.) Koch – шишкоягодоносний;
Рід 284. *Peucedanum* – смовдь
- 746) *arenarium* Waldst. et Kit. – піскова;
- 747) *carvifolia* Vill. – кминолиста;
- 748) *lubimenkoanum* Kotov – Любименка;
- 749) *palustre* (L.) Moench – болотна;
- 750) *oreoselinum* (L.) Moench – гірська;
- 751) *cervaria* (L.) Lapeyr – оленяча;
Рід 285. *Pastinaca* – пастернак
- 752) *sylvestris* Mill. – дикий;
Рід 286. *Heraclium* – борщівник
- 753) *sibiricum* L. – сибірський;
Рід 287. *Laserpitium* – стародуб
- 754) *latifolium* L. – широколистий;
- 755) *prutenicum* L. – прусський;
Рід 288. *Daucus* – морква
- 756) *carota* L. – дика;
- Порядок 38. CELASTRALES – БРУСЛИНОЦВІТІ
Родина 76. CELASTRACEAE – БРУСЛИНОВІ
Рід 289. *Euonymus* – бруслина
- 757) *nana* M. Bieb. – карликова; **ЧКУ**

- 758) *verrucosa* Scop. – бородавчаста;
 759) *europaea* L. – європейська;
 Порядок 39. RHAMNALES – ЖОСТЕРОЦВІТІ
 Родина 77. RHAMNACEAE – ЖОСТЕРОВІ
 Рід 290. *Frangula* – крушина
 760) *alnus* Mill. – ламка;
 Рід 291. *Rhamnus* – жостір
 761) *cathartica* L. – проносний;
 762) *tinctoria* Waldst. et Kit. – фарбувальний; **ЧКУ**
 Порядок 40. SANTALALES – САНТАЛОЦВІТІ
 Родина 78. SANTALACEAE – САНТАЛОВІ
 Рід 292. *Thesium* – льонолижник
 763) *linophyllum* L. – льонолистий;
 Родина 79. LORANTHACEAE – РЕМНЕЦВІТНИКОВІ
 Рід 293. *Loranthus* – ремнецвітник
 764) *europaeus* Jacq. – європейський або дубова омела;
 Рід 294. *Viscum* – омела
 765) *austriacum* Wiesb. – австрійська;
 766) *album* L. – біла;
 Порядок 41. OLEALES – МАСЛИНОЦВІТІ
 Родина 80. OLEACEAE – МАСЛИНОВІ
 Рід 295. *Fraxinus* – ясен
 767) *excelsior* L. – звичайний;
 Рід 296. *Syringa* – бузок
 768) *vulgaris* L. – звичайний;
 Рід 297. *Ligustrum* – бирючина
 769) *vulgare* L. – звичайна;
 Порядок 42. DIPSACALES – ЧЕРСАКОЦВІТІ
 Родина 81. CAPRIFOLIACEAE – ЖИМОЛОСТЕВІ
 Рід 298. *Sambucus* – бузина
 770) *ebulus* L. – трав'яниста;
 771) *nigra* L. – чорна;
 772) *racemosa* L. – червона;
 Рід 299. *Viburnum* – калина
 773) *opulus* L. – звичайна;
 774) *lantana* L. – цілолиста або гордовина;
 Рід 300. *Lonicera* – жимолость
 775) *xylosteum* L. – пухната;
 Родина 82. ADOXACEAE – АДОКСОВІ
 Рід 301. *Adoxa* – адокса
 776) *moschatellina* L. – мускусна;
 Родина 83. VALERIANACEAE – ВАЛЕРІАНОВІ
 Рід 302. *Valerianella* – мласкавець
 777) *dentata* (L.) Poll. – зубчастий;
 778) *locusta* (L.) Laterrade – колосковий;
 779) *rimosa* Bast. – щілинний або вушковидний;
 Рід 303. *Valeriana* – валеріана;
 780) *exaltata* Mikan fil. – висока або болотна;
 781) *nitida* Kreyer – блискуча;
 782) *stolonifera* Czern. – пагононосна;
 Родина 84. DIPSACACEAE – ЧЕРСАКОВІ
 Рід 304. *Knautia* – свербіжниця
 783) *arvensis* (L.) Coult. – польова;
 784) *dipsacifolia* Kreutzer – ворсянколиста;
 Рід 305. *Dipsacus* – черсак
 785) *pilosus* L. – волосистий;
 786) *strigosus* Willd. ex Roem. et Schult. – щетинистий;
 787) *laciniatus* L. – розрізанолистий;
 788) *sylvestris* Huds. – лісовий;
 Рід 306. *Cephalaria* – головачка
 789) *uralensis* (Murr.) Roem. et Schult. – уральська;
 Рід 307. *Succisa* – комонник
 790) *pratensis* Moench – лучний;
 Рід 308. *Scabiosa* – скабіоза
 791) *ucrainica* L. – українська;
 792) *ochroleuca* L. – блідо-жовта;

793) *columbaria* L. – голубина;

Порядок 43. GENTIANALES – ТИРЛИЧЕЦВІТИ

Родина 85. APOCYNACEAE – БАРВІНКОВІ

Рід 309. *Vinca* – барвінок

794) *herbacea* Waldst. et Kit. – трав'янистий;

795) *minor* L. – малий;

Родина 86. ASCLEPIADACEAE – ЛАСТІВНЕВИ

Рід 310. *Vincetoxicum* – ластовень

796) *laxum* (Bartl.) Gren. et Godr. – розлогий;

797) *hirundinaria* Medik. – лікарський;

798) *rossicum* (Kleop.) Barbar. – російський;

Родина 87. GENTIANACEAE – ТИРЛИЧЕВИ

Рід 311. *Centaureum* – золототисячник

799) *erythraea* Rafn – звичайний;

800) *uliginosum* (Waldst. et Kit.) G. Beck ex Ronn. – болотний;

801) *pulchellum* (Sw.) Druce – гарний;

Рід 312. *Gentiana* – тирлич

802) *cruciata* L. – хрещатий;

803) *pneumonanthe* L. – звичайний;

Рід 313. *Gentianopsis* – тирличник

804) *ciliata* (L.) Ma – війчастий;

Родина 88. MENYANTHACEAE – БОБІВНИКОВІ

Рід 314. *Menyanthes* – бобівник

805) *trifoliata* L. – трилистий;

Рід 315. *Nymphoides* – плавун

806) *peltata* (S. G. Gmel.) Kuntze – щитolistий; **ЧКУ**

Родина 89. RUBIACEAE – МАРЕНОВІ

Рід 316. *Sherardia* – шерардія

807) *arvensis* L. – польова;

Рід 317. *Asperula* – маренка

808) *arvensis* L. – польова;

809) *synanchica* L. – рожева;

Рід 318. *Galium* – підмаренник

810) *rivale* (Sibth. et Smith) Griseb. – прибережний;

811) *tinctorium* (L.) Scop. – красильний;

812) *campanulatum* Vill. – дзвоникovidний;

813) *volhynicum* Pobed. – волинський;

814) *aparine* L. – чіпкий;

815) *spurium* L. – несправжній;

816) *verum* L. – справжній;

817) *ruthenicum* Willd. – руський;

818) *mollugo* L. – м'який;

819) *album* Mill. – білий;

820) *intermedium* Schult. – посередній;

821) *tyraicum* Klok. – дністровський;

822) *uliginosum* L. – багновий;

823) *palustre* L. – болотний;

824) *articulatum* Lam. – членистий;

825) *boreale* L. – північний;

826) *odoratum* (L.) Scop. – запашний;

827) *maximum* G. Moris – найбільший;

828) *exoletum* Klok. – забутий;

Рід 319. *Cruciata* – круціата

829) *glabra* (L.) Ehrend. – гола;

830) *laevipes* Opiz – гладенька;

Порядок 44. POLEMONIALES – СИНЮХОЦВІТИ

Родина 90. POLEMONIACEAE – СИНЮХОВІ

Рід 320. *Polemonium* – синюха

831) *caeruleum* L. – голуба;

Родина 91. CONVULVULACEAE – БЕРЕЗКОВІ

Рід 321. *Convolvulus* – березка

832) *arvensis* L. – польова;

Рід 322. *Calystegia* – плетуха

833) *sepium* (L.) R. Br. – звичайна;

Родина 92. CUSCUTACEAE – ПОВИТИЦЕВИ

Рід 323. *Cuscuta* – повитиця

- 834) *lupuliformis* Krock. – хмельовидна;
 835) *campestris* Yunck. – польова;
 836) *suaveolens* Ser. – запашна;
 837) *approximata* Vab. – зближена;
 838) *epithymum* (L.) L. – чебрецева;
 839) *trifolii* Vab. – конюшинна;
 840) *europaea* L. – європейська;
 841) *viciae* Schultz – викова;
 842) *australis* R. Br. – південна;
 Родина 93. BORAGINACEAE – ШОРСТКОЛИСТІ
 Під 324. *Lithospermum* – горобейник
 843) *officinale* L. – лікарський;
 Під 325. *Aegonychon* – егоніхон
 844) *purpureo-caeruleum* (L.) Holub – фіолетово-голубий;
 Під 326. *Buglossoides* – буглосоїдес
 845) *arvensis* (L.) Johnst. – польовий;
 Під 327. *Cerinthe* – воцанка
 846) *minor* L. – мала;
 Під 328. *Echium* – синяк
 847) *maculatum* L. – плямистий;
 848) *vulgare* L. – звичайний;
 Під 329. *Symphytum* – живокіст
 849) *officinale* L. – лікарський;
 850) *besseri* Zaverucha – Бессера;
 851) *cordatum* Waldst. et Kit. ex Willd. – серцевидний;
 Під 330. *Borago* – огірочник
 852) *officinalis* L. – лікарський;
 Під 331. *Anchusa* – воловик
 853) *officinalis* L. – лікарський;
 854) *procera* Bess. – високий;
 855) *barrelieri* (All.) Vitm. – Баррельє;
 Під 332. *Lycopsis* – кривоцвіт
 856) *arvensis* L. – польовий;

- Під 333. *Nonea* – noneя або куряча сліпота
 857) *pulla* (L.) DC. – звичайна;
 858) *rossica* Stev. – російська;
 Під 334. *Pulmonaria* – медунка
 859) *mollis* Wulf. ex Hornem. – м'яка;
 860) *angustifolia* L. – вузьколиста;
 861) *obscura* Dumort. – темна;
 Під 335. *Myosotis* – незабудка
 862) *caespitosa* K. F. Schultz – дерниста;
 863) *palustris* (L.) L. – болотна;
 864) *nemorosa* Bess. – дібровна;
 865) *popovii* Dobrocz. – Попова;
 866) *micrantha* Pall. ex Lehm. – дрібноквіткова;
 867) *discolor* Pers. – різнобарвна;
 868) *arvensis* (L.) Hill – польова;
 869) *ramosissima* Rochel ex Schult. – галузиста;
 870) *ludomilae* Zaverucha – Людмили;
 871) *stenophylla* Knaf – вузьколиста;
 Під 336. *Strophostoma* – строфіостома
 872) *sparsiflora* (Mikan) Turcz. – рідкоцвіта;
 Під 337. *Lappula* – липучка
 873) *squarrosa* (Retz.) Dumort. – відхилена;
 874) *semicincta* (Stev.) M. Pop. ex Dobrocz. – напівоточена;
 Під 338. *Hackelia* – гакелія
 875) *deflaxa* (Wahlenb.) Opiz – пониклоплода;
 Під 339. *Asperugo* – гостриця
 876) *procumbens* L. – лежача;
 Під 340. *Omphalodes* – омфалодес
 877) *scorpioides* (Haenke) Schrank – завитий;
 Під 341. *Cynoglossum* – чорнокорінь
 878) *officinale* L. – лікарський;
 Порядок 45. SCROPHULARIALES – РАННИКОЦВІТІ
 Родина 94. SOLANACEAE – ПАСЛЬОХОВІ

- Рід 342. *Solanum* – паслін
 879) *dulcamara* L. – солодко-гіркий або глісник;
 880) *nigrum* L. – чорний;
 Рід 343. *Physalis* – фізаліс або марунка
 881) *alkekengi* L. – звичайний;
 Рід 344. *Atropa* – беладонна
 882) *bella-donna* L. – звичайна; **ЧКУ**
 Рід 345. *Lycium* – повій
 883) *barbatum* L. – звичайний;
 Рід 346. *Hyoscyamus* – блекота
 884) *niger* L. – чорна;
 Рід 347. *Scopolia* – скополія
 885) *carniolica* Jacq. – карніолійська; **ЧКУ**
 Рід 348. *Datura* – дурман
 886) *stramonium* L. – звичайний;
 Родина 95. **SCROPHULARIACEAE – РАННИКОВІ**
 Рід 349. *Gratiola* – авран
 887) *officinalis* L. – лікарський;
 Рід 350. *Verbascum* – дивина
 888) *phlomoides* L. – лікарська;
 889) *thapsus* L. – ведмежа або ведмеже вухо;
 890) *densiflorum* Bertol. – густоквіткова;
 891) *lychnitis* L. – борошніста;
 892) *nigrum* L. – чорна;
 893) *phoeniceum* L. – фіолетова;
 894) *blattaria* L. – тарганяча;
 895) *speciosum* Schrad. – прегарна;
 Рід 351. *Linaria* – льонок
 896) *genistifolia* (L.) Mill. – дроколистий;
 897) *vulgaris* Mill. – звичайний;
 Рід 352. *Chaenorhinum* – вушкоцвіт
 898) *minus* (L.) Lange – малий;
 Рід 353. *Scrophularia* – ранник

- 899) *umbrosa* Dumort. – тіньовий;
 900) *nodosa* L. – вузлуватий;
 Рід 354. *Veronica* – вероніка
 901) *hederifolia* L. – плющоліста;
 902) *persica* Poir. – персидська;
 903) *polita* Fries – витончена;
 904) *incana* L. – сива;
 905) *orchidea* Crantz – орхідна;
 906) *spicata* L. – колосиста;
 907) *spuria* L. – несправжня;
 908) *longifolia* L. – довголиста;
 909) *dillenii* Crantz – Діленія;
 910) *verna* L. – весняна;
 911) *serpyllifolia* L. – чебрецелиста;
 912) *arvensis* L. – польова;
 913) *beccabunga* L. – струмкова;
 914) *scutellata* L. – щиткова;
 915) *anagalloides* Guss. – грязьова;
 916) *anagallis-aquatica* L. – джерельна;
 917) *chamaedrys* L. – дібровна;
 918) *officinalis* L. – лікарська;
 919) *prostrata* L. – лежача;
 920) *teucrium* L. – широколиста;
 921) *austriaca* L. – австрійська;
 Рід 355. *Digitalis* – наперстянка
 922) *grandiflora* Mill. – великоцвіта;
 Рід 356. *Melampyrum* – перестріч
 923) *cristatum* L. – гребінчастий;
 924) *arvense* L. – польовий;
 925) *nemorosum* L. – гайовий;
 926) *polonicum* (Beauverd) Soò – польський;
 927) *vulgatum* Pers. – звичайний;
 Рід 357. *Euphrasia* – очанка

- 928) *rostkoviana* Hayne – Ростковіуса;
 929) *brevipila* Burn. et Gremli – коротковолоса;
 930) *parviflora* Schag. – дрібноквіткова;
 931) *glabrescens* (Wettst.) Wiinst. – майже гола;
 932) *stricta* D. Wolff ex J. F. Lehm. – стиснута;
 933) *pectinata* Ten. – гребінчаста;
 Рід 358. *Orthanta* – органта
 934) *lutea* (L.) A. Kerner ex Wettst. – жовта;
 Рід 359. *Odontites* – кравник
 935) *vulgaris* Moench – звичайний;
 Рід 360. *Lathraea* – петрів хрест
 936) *squamaria* L. – лускатий;
 Родина 96. OROBANCHACEAE – ВОВЧКОВІ
 Рід 361. *Orobanche* – вовчок або заразиха
 937) *ramosa* L. – гіллястий;
 938) *arenaria* Borkh. – пісковий;
 939) *purpurea* Jacq. – пурпуровий;
 940) *cumana* Wallr. – соняшниковий;
 941) *alba* Steph. – білий;
 942) *lutea* Baumg. – жовтий;
 943) *caryophyllacea* Smith – гвоздикovidний;
 944) *elatior* Sutt. – високий;
 945) *coerulescens* Steph. – синюватий;
 Рід 362. *Rhinanthus* – дзвінець РАННИКОВІ
 946) *apterus* (Fries) Ostenf. – безкрилий;
 947) *minor* L. – малий;
 948) *serotinus* (Schoenh.) Oborny – пізній;
 949) *vernalis* (N. Zing.) Schischk. et Serg. – весняний;
 950) *aestivalis* (N. Zing.) Schischk. et Serg. – літній;
 Рід 363. *Pedicularis* – шолудивник
 951) *kaufmannii* Pinzg. – Кауфмана;
 952) *palustris* L. – болотний;
 953) *exaltata* Besser – високий; **ЧКУ**

- 954) *sylvatica* L. – лісовий; **ЧКУ**
 Родина 97. LENTIBULARIACEAE – ПУХИРНИКОВІ
 Рід 364. *Utricularia* – пухирник
 955) *vulgaris* L. – звичайний;
 Рід 365. *Pinguicula* – товстянка
 956) *vulgaris* L. – звичайна; **ЧКУ**
 Родина 98. PLANTAGINACEAE – ПОДОРОЖНИКОВІ
 Рід 366. *Plantago* – подорожник
 957) *scabra* Moench – шорсткий;
 958) *lanceolata* L. – ланцетолистий;
 959) *media* L. – середній;
 960) *major* L. – великий;
 961) *stepposa* Kuprian. – степовий;
 Порядок 46. LAMIALES – ГУБЦОВІ
 Родина 99. VERBENACEAE – ВЕРБЕНОВІ
 Рід 367. *Verbena* – вербена
 962) *officinalis* L. – лікарська;
 Родина 100. LAMIACEAE (LABIATAE) – ГУБЦОВІ
 Рід 368. *Ajuga* – горлянка
 963) *reptans* L. – повзуча;
 964) *genevensis* L. – женеvська;
 965) *laxmannii* (L.) Benth. – Лаксманна;
 966) *chia* Schreb. – хіоська;
 Рід 369. *Teucrium* – самосил
 967) *chamaedrys* L. – гайовий;
 968) *polium* L. – білоповстистий;
 969) *montanum* L. – гірський;
 970) *pannonicum* A. Kerner – паннонський;
 Рід 370. *Scutellaria* – шоломниця
 971) *verna* Besser – весняна; **ЧКУ**
 972) *galericulata* L. – звичайна;
 973) *hastifolia* L. – списолиста;
 974) *altissima* L. – висока;

Рід 371. *Marrubium* – шандра
975) *vulgare* L. – звичайна;
Рід 372. *Sideritis* – залізниця
976) *montana* L. – гірська;
Рід 373. *Nepeta* – котяча м'ята
977) *cataria* L. – справжня;
978) *pannonica* L. – паннонська;
979) *parviflora* Bieb. – дрібноквіткова;
Рід 374. *Glechoma* – розхідник
980) *hederacea* L. – звичайний;
981) *hirsuta* Waldst. et Kit. – шорсткий;
Рід 375. *Dracosephalum* – змієголовник
982) *ruyschiana* L. – Рюйша; **ЧКУ**
983) *austriacum* L. – австрійський; **ЧКУ**
Рід 376. *Prunella* – суховершки
984) *vulgaris* L. – звичайні;
985) *grandiflora* (L.) Scholl. – великоквіткові;
Рід 377. *Melittis* – кадило
986) *sarmatica* Klok. – сарматське;
Рід 378. *Phlomis* – залізник
987) *tuberosa* L. – бульбистий;
Рід 379. *Galeopsis* – жабрій
988) *ladanum* L. – ладанний;
989) *pubescens* Bess. – пухнатий;
990) *speciosa* Mill. – гарний;
991) *bifida* Boenn. – двонадрізаний;
992) *tetrahit* L. – звичайний;
Рід 380. *Lamium* – глуха кропива
993) *album* L. – біла;
994) *maculatum* (L.) L. – крапчаста;
995) *purpureum* L. – пурпурова;
996) *amplexicaule* L. – стеблообгортна;
Рід 381. *Galeobdolon* – зеленчук

997) *luteum* Huds. – жовтий;
Рід 382. *Chaiturus* – котячий хвіст
998) *marrubiastrum* (L.) Reichenb. – шандровий;
Рід 383. *Leonurus* – собача кропива
999) *quinelobatus* Gilib. – п'ятилопатева;
Рід 384. *Ballota* – м'яточник
1000) *ruderalis* Sw. – бур'яновий;
Рід 385. *Stachys* – чистець
1001) *palustris* L. – болотний;
1002) *sylvatica* L. – лісовий;
1003) *germanica* L. – германський;
1004) *neglecta* Klok. – непомітний;
1005) *transsilvanica* Schur – трансільванський;
1006) *recta* L. – прямий;
Рід 386. *Betonica* – буквиця
1007) *officinalis* L. s. l. – лікарська;
Рід 387. *Salvia* – шавлія
1008) *glutinosa* L. – залозиста;
1009) *verticillata* L. – кільчаста;
1010) *nutans* L. – поникла;
1011) *nemorosa* L. – дібровна;
1012) *pratensis* L. – лучна;
1013) *dumetorum* Andr. – зарослева;
1014) *cremenecensis* Bess. – кременецька; **ЧКУ**
Рід 388. *Clinopodium* – пахучка
1015) *vulgare* L. – звичайна;
Рід 389. *Acinos* – щербручка
1016) *arvensis* (Lam.) Dandy – польова;
Рід 390. *Origanum* – материнка
1017) *vulgare* L. – звичайна;
Рід 391. *Thymus* – чебрець
1018) *pulegioides* L. – блошиний;
1019) *marschallianus* Willd. – Маршаллів;

1020) *podolicus* Klok. et Shost. – подільський;
1021) *serpyllum* L. – повзучий;
Рід 392. *Lycopus* – вовконіг
1022) *europaeus* L. – європейський;
1023) *exaltatus* L. – високий;
Рід 393. *Mentha* – м'ята
1024) *gentilis* L. – споріднена;
1025) *verticillata* L. – кільчаста;
1026) *arvensis* L. – польова;
1027) *aquatica* L. – водяна;
1028) *longifolia* (L.) Huds. – довголиста;
1029) *pulegium* L. – блошина;
Рід 394. *Elsholtzia* – ельшольція
1030) *ciliata* (Thunb.) Nyl. – війчаста;
Родина 101. CALLITRICHACEAE – ВИРИННИЦЕВИ
Рід 395. *Callitriche* – виринниця
1031) *hermaphroditica* L. – двостатева;
1032) *sophocarpa* Sendtner – тупоплідна;
1033) *verna* L. – весняна;
Порядок 47. CAMPANULALES – ДЗВОНИКОЦВІТИ
Родина 102. CAMPANULACEAE – ДЗВОНИКОВІ
Рід 396. *Campanula* – дзвоники
1034) *sibirica* L. s. l. – сибірські;
1035) *cervicaria* L. – оленячі;
1036) *glomerata* L. s. l. – скупчені;
1037) *trachelium* L. – кропиволисті;
1038) *latifolia* L. – широколисті;
1039) *bononiensis* L. – болонські;
1040) *rapunculoides* L. – ріпчатовидні;
1041) *rotundifolia* L. – круглолисті;
1042) *persicifolia* L. – персиколисті;
1043) *rapunculus* L. – ріпчасті;
1044) *patula* L. – розлогі;

Рід 397. *Adenophora* – аденофора
1045) *lilifolia* (L.) A. DC. – лілієлиста;
Рід 398. *Phyteuma* – фітеума
1046) *orbiculare* L. – куляста;
1047) *spicatum* L. – колосиста;
Порядок 48. ASTERALES – АЙСТРОЦВІТИ
Родина 103. ASTERACEAE (COMPOSITAE) – АЙСТРОВІ або
СКЛАДНОЦВІТИ
Рід 399. *Eupatorium* – сідач
1048) *cannabinum* L. – конопляний;
Рід 400. *Solidago* – золотушник
1049) *virgaurea* L. – звичайний;
Рід 401. *Bellis* – стокротки
1050) *perennis* L. – багаторічні;
Рід 402. *Crinitaria* – кринітарія
1051) *linosyris* (L.) Less. – звичайна;
Рід 403. *Erigeron* – злинка
1052) *canadensis* L. – канадська;
1053) *acris* L. – гостра;
Рід 404. *Stenactis* – стенактис
1054) *annua* (L.) Nees. – однорічний;
Рід 405. *Filago* – жабник або грудна травка
1055) *minima* (Smith) Pers. – малий;
1056) *arvensis* L. – польовий;
1057) *vulgaris* Lam. – звичайний;
Рід 406. *Antennaria* – котячі лапки
1058) *dioica* (L.) Gaertn. – дводомні;
Рід 407. *Gnaphalium* – сухоцвіт
1059) *luteo-album* L. – білий;
1060) *sylvaticum* L. – лісовий;
1061) *uliginosum* L. – багновий;
Рід 408. *Helichrysum* – цмин
1062) *arenarium* (L.) Moench – пісковий;

Рід 409. *Inula* – оман
1063) *helenium* L. – високий;
1064) *hirta* L. – шершавий;
1065) *germanica* L. – німецький;
1066) *oculus-christi* L. – очний;
1067) *britannica* L. – британський;
1068) *ensifolia* L. – мечолистий;
1069) *salicina* L. – верболистий;
1070) *conyza* DC. – блошиний;
Рід 410. *Pulicaria* – блошниця
1071) *vulgaris* Gaertn. – звичайна;
Рід 411. *Telekia* – крем'яник
1072) *speciosa* (Schreb.) Baumg. – гарний;
Рід 412. *Cyclachaena* – черношир
1073) *xanthiifolia* (Nutt.) Fresen. – нетреболистий;
Рід 413. *Xanthium* – нетреба
505 1074) *spinosa* L. – колюча;
1075) *strumarium* L. – звичайна;
1076) *album* (Widd.) H. Scholz – ельбінська;
Рід 414. *Bidens* – череда
1077) *cernua* L. – поникла;
1078) *radiata* Thuill. – променева;
1079) *tripartita* L. – трироздільна;
Рід 415. *Galinsoga* – галінсога або незбутниця
1080) *parviflora* Cav. – дрібноцвіта;
Рід 416. *Anthemis* – роман
1081) *subtinctoria* Dobroc. – напівфарбувальний;
1082) *cotula* L. – собачий;
1083) *arvensis* L. – польовий;
1084) *ruthenica* Bieb. – руський;
Рід 417. *Ptarmica* – чихавка
1085) *salicifolia* (Bess.) Serg. – верболиста;
Рід 418. *Achillea* – деревій

1086) *micrantha* Willd. – дрібноквітковий;
1087) *nobilis* L. – благородний;
1088) *inundata* Kondr. – заплашний;
1089) *annonica* Scheele – паннонський;
1090) *collina* J. Becker ex Reichenb. – горбковий;
1091) *submillefolium* Klok. et Krytzka – майже звичайний;
Рід 419. *Leucanthemum* – королиця
1092) *vulgare* Lam. – звичайна;
Рід 420. *Chamomilla* – хамоміла
1093) *suaveolens* (Pursh) Rydb. – запашна;
1094) *recutita* (L.) Rauschert – обідрана або лікарська;
Рід 421. *Matricaria* – ромашка
1095) *perforata* Mérat – продірявлена або непахуча;
Рід 422. *Pyrethrum* – маруна або піретрум
1096) *corymbosum* (L.) Scop. – щиткова;
Рід 423. *Tanacetum* – пижмо
1097) *vulgare* L. – звичайне;
1098) *millefolium* (L.) Tzvel. – тисячолісте;
Рід 424. *Artemisia* – полин
1099) *annua* L. – однорічний;
1100) *absinthium* L. – гіркий;
1101) *abrotanum* L. – лікарський;
1102) *austriaca* Jacq. – австрійський;
1103) *vulgaris* L. – звичайний;
1104) *scoparia* Waldst. et Kit. – мітлистий або віниковий;
1105) *marschalliana* Spreng. – Маршаллів;
1106) *dniproica* Klok. – дніпровський;
Рід 425. *Tussilago* – підбіл або мати-й-мачуха
1107) *farfara* L. – звичайний;
Рід 426. *Petasites* – кремена
1108) *spurius* (Retz.) Reichenb. – несправжня;
1109) *hybridus* (L.) Gaertn., Mey. et Scherb. – гібридна;
Рід 427. *Ligularia* – язичник

- 1110) *glauca* (L.) J. Hoffm. – сивий; **ЧКУ**
 1111) *sibirica* Cass. – сибірський або буковинський; **ЧКУ**
 Рід 428. *Senecio* – жовтозілля
 1112) *arcticus* Rupr. – арктичне;
 1113) *vulgaris* L. – звичайне;
 1114) *vernalis* Waldst. et Kit. – весняне;
 1115) *jacobaea* L. – лучне або Якова;
 1116) *schvetzovii* Korsh. – Швецова;
 1117) *umbrosus* Waldst. et Kit. – тіньове;
 1118) *fluviatilis* Wallr. – надрічкове;
 1119) *nemorensis* L. – дібровне;
 1120) *besserianus* Minder. – Бессера; **ЧКУ**
 1121) *tataricus* Less. – татарське;
 1122) *czernjaevii* Minder. – Черняєва;
 1123) *erucifolius* L. – еруколисте;
 Рід 429. *Echinops* – головатень
 1124) *sphaerocephalus* L. – круглоголовий;
 Рід 430. *Carlina* – відкасинок
 1125) *onopordifolia* Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawl. – татарниколистий або дев'ятисил; **ЧКУ**
 1126) *biebersteinii* Bernh. ex Hornem. – Біберштейна;
 1127) *cirsioides* Klokov – осотоподібний; **ЧКУ**
 Рід 431. *Arctium* – лопух
 1128) *lappa* L. – справжній;
 1129) *tomentosum* Mill. – павутинистий;
 1130) *minus* (Hill.) Bernh. – малий;
 1131) *nemorosum* Lej. – дібровний;
 Рід 432. *Jurinea* – юринея
 1132) *tyraica* Klokov. – дністровська;
 1133) *rachysperma* Klokov. – товстосім'янка;
 1134) *calcarea* Klokov. – вапнякова;
 1135) *pseudocyanoides* Klokov. – несправжньоволошковидна;
 Рід 433. *Carduus* – будяк
 1136) *crispus* L. – кучерявий;
 1137) *nutans* L. – пониклий;
 1138) *acanthoides* L. – акантовидний;
 1139) *bicolorifolius* Klokov. – двоколірнолистий;
 Рід 434. *Cirsium* – осот
 1140) *vulgare* (Savi) Ten. – звичайний;
 1141) *ucrainicum* Bess. – український;
 1142) *polonicum* (Petrak) Pjlin – польський;
 1143) *palustre* (L.) Scop. – болотний;
 1144) *oleraceum* (L.) Scop. – городній;
 1145) *erisithales* (Jacq.) Scop. – клейкий;
 1146) *canum* (L.) All. – сирій;
 1147) *arvense* (L.) Scop. – польовий;
 1148) *setosum* (Willd.) Bess. – щетинистий;
 1149) *rivulare* (Jacq.) All. – прибережний;
 Рід 435. *Onopordum* – татарник
 1150) *acanthium* L. – звичайний;
 Рід 436. *Serratula* – серпій
 1151) *tinctoria* L. – фарбувальний;
 1152) *heterophylla* (L.) Desf. – різнолистий;
 Рід 437. *Centaurea* – волошка
 1153) *cyanus* L. – синя;
 1154) *ternopoliensis* Dobrocz. – тернопільська;
 1155) *stricta* Waldst. et Kit. – стиснута;
 1156) *jacea* L. – лучна;
 1157) *phrygia* L. – фригійська;
 1158) *pseudophrygia* C. A. Mey. – несправжньофригійська;
 1159) *scabiosa* L. – скабіозовидна;
 1160) *pseudocoriacea* Dobrocz. – несправжньошкіряста;
 1161) *salonitana* Vis. – салонікська;
 1162) *rhenana* Boreau – рейнська;
 1163) *pseudomaculosa* Dobrocz. – несправжньоплямиста;
 1164) *borysthena* Grun. – дніпровська;

- 1165) *diffusa* Lam. – розлога;
 1166) *sumensis* Kalen. – сумська;
 Рід 438. *Cichorium* – цикорій
 1167) *intybus* L. – дикий або петрові батоги;
 Рід 439. *Lapsana* – празелень
 1168) *communis* L. – звичайна;
 Рід 440. *Aposeris* – апозерис
 1169) *foetida* (L.) Less. – смердючий;
 Рід 441. *Achyrophorus* – ахірофोरус
 1170) *maculatus* (L.) Scop. – плямистий;
 Рід 442. *Picris* – гіркуша
 1171) *hieracioides* L. – нечуйвітрова;
 Рід 443. *Leontodon* – любочки
 1172) *danubialis* Jacq. – дунайські;
 1173) *autumnalis* L. – осінні;
 1174) *hispidus* L. – щетинисті;
 Рід 444. *Tragopogon* – козельці
 1175) *major* Jacq. – великі;
 1176) *orientalis* L. – східні;
 1177) *podolicus* (DC.) Artemcz. – подільські;
 1178) *ucrainicus* Artemcz. – українські;
 Рід 445. *Scorzonera* – скорзонера або зміячка
 1179) *purpurea* L. – пурпурова;
 Рід 446. *Chondrilla* – хондрила
 1180) *juncea* L. – ситниковидна;
 1181) *graminea* Bieb. – злаколиста;
 Рід 447. *Taraxacum* – кульбаба
 1182) *serotinum* (Waldst. et Kit.) Poir. – пізня;
 1183) *erythrospermum* Andrz. – червонопліда;
 1184) *bessarabicum* (Hornem.) Hand.-Mazz. – бессарабська;
 1185) *officinalis* Webb. ex Wigg. – лікарська;
 1186) *obliquum* (Fries) Dahlst. – нерівнобока;
 Рід 448. *Sonchus* – жовтий осот
 1187) *asper* (L.) Hill – шорсткий;
 1188) *oleraceus* L. – городній;
 1189) *arvensis* L. – польовий;
 1190) *palustris* L. – болотний;
 Рід 449. *Lactuca* – лагук
 1191) *saligna* L. – солончаковий;
 1192) *serriola* Torner – дикий або компасний;
 1193) *chaixii* Vill. – стріловидний;
 Рід 450. *Mycelis* – мицеліс
 1194) *muralis* (L.) Dumort. – стінний;
 Рід 451. *Barkhausia* – баркгаузія
 1195) *rhoeadifolia* Bieb. – маколиста;
 Рід 452. *Crepis* – скереда
 1196) *tectorum* L. – покрівельна;
 1197) *lodomeriensis* Bess. – ладомирська;
 1198) *sibirica* L. – сибірська;
 Рід 453. *Hieracium* – нечуйвітер
 1199) *pilosella* L. – волохатенький;
 1200) *auricula* Lam. et DC. – вушковий;
 1201) *echioides* Lumn. – синяковидний;
 1202) *piloselloides* Vill. – стрункий;
 1203) *rojowskii* Rehm. – Ройовського;
 1204) *hispidissimum* Rehm. – щетинистий;
 1205) *plicatulum* (Zahn) Juxip – складчастий;
 1206) *besseranum* Spreng. – Бессера;
 1207) *glaucescens* Bess. – сизуватий;
 1208) *filiferum* Tausch – нитковидний;
 1209) *arvicola* Naeg. et Peter – рільний;
 1210) *glomeratum* (Fries) Naeg. et Peter – скупчений;
 1211) *cymosum* L. – напівзонтичний;
 1212) *cymigerum* Reichenb. – зонтикоподібний;
 1213) *flagellare* (Willd.) Naeg. et Peter – вусиковий;
 1214) *colliniforme* (Peter) Roffley – горбкуватий;

1215) *pratense* Tausch – лучний;
1216) *floribundum* Wimm. et Grab. – рясоквітучий;
1217) *umbellatum* L. – зонтичний;
1218) *viosum* Pall. – отруйний;
1219) *robustum* Fries – могутній;
1220) *virgultorum* (Jord.) Juxip – гіллястий;
1221) *thausioides* (Naeg. et Peter) Juxip – дивовижний;
1222) *pseudobrachiatum* Celak. – несправжньокороткий;
1223) *onense* (Norrl.) Norrl. – онезький;
1224) *prussicum* Naeg. et Peter – пруський;
1225) *schultesii* F. Schultz – Шультеца;
1226) *rigidum* C. Hartm. – жорсткий;
Клас 7. LILIOPSIDA – ОДНОДОЛЬНІ
Порядок 49. ALISMATALES – ЧАСТУХОЦВІТІ
Родина 104. BUTOMACEAE – СУСАКОВІ
Рід 454. *Butomus* – сусак
1227) *umbellatus* L. – зонтичний;
Родина 105. ALISMATALES – ЧАСТУХОВІ
Рід 455. *Alisma* – частуха
1228) *gramineum* Lej. – злаковидна;
1229) *plantago-aquatica* L. – подорожникова;
1230) *lanceolatum* With. – ланцетна;
Рід 456. *Caldesia* – кальдезія
1231) *parnassifolia* (L.) Parl. – білозоролиста;
Рід 457. *Sagittaria* – стрілолист
1232) *sagittifolia* L. – стрілолистий;
Порядок 50. HYDROCHARITALES – ЖАБУРНИКОЦВІТІ
Родина 106. HYDROCHARITACEAE – ЖАБУРНИКОВІ
Рід 458. *Hydrocharis* – жабурник
1233) *morsus-ranae* L. – звичайний;
Рід 459. *Stratiotes* – водяний різак
1234) *aloides* L. – алоевидний;
Рід 460. *Elodea* – елодея

1235) *canadensis* Michx. – канадська;
Порядок 51. NAJADALES – НАЯДОЦВІТІ
Родина 107. JUNCAGINACEAE – ТРИЗУБЦЕВІ
Рід 461. *Triglochin* – тризубець
1236) *palustre* L. – болотний;
1237) *maritimum* L. – морський;
Родина 108. POTAMOGETONACEAE – РДЕСНИКОВІ
Рід 462. *Potamogeton* – рдесник
1238) *pectinatus* L. – гребінчастий;
1239) *compresus* L. – стиснутий;
1240) *friesii* Rupr. – Фріза;
1241) *trichoides* Cham. et Schlecht. – волосовидний;
1242) *acutifolius* Link – гостролистий;
1243) *pusillus* L. – маленький;
1244) *berchtoldii* Fieb. – Берхтольда;
1245) *nodosus* Poir. – вузлуватий;
1246) *gramineus* L. – злаколистий;
1247) *natans* L. – плаваючий;
1248) *lucens* L. – блискучий;
1249) *perfoliatus* L. – пронизанолистий;
1250) *praelongus* Wulf. – довгий;
1251) *crispus* L. – кучерявий;
Родина 109. NAJADACEAE – РІЗУХОВІ
Рід 463. *Najas* – різуха
1252) *major* All. – велика;
Рід 464. *Caulinia* – каулінія
1253) *minor* (All.) Coss. et Germ. – мала;
Порядок 52. LILIALES – ЛІЛІЄЦВІТІ
Родина 110. LILIACEAE – ЛІЛІЙНІ
Рід 465. *Veratrum* – чемериця
1254) *nigrum* L. – чорна;
1255) *lobelianum* Bernh. – Лобелієва;
Рід 466. *Anthericum* – віхалка

- 1256) ramosum L. – гілляста;
Рід 467. Colchicum – пізньоцвіт
- 1257) autumnale L. – осінній; **ЧКУ**
Рід 468. Gagea – зірочки
- 1258) raczoskii (Zapal.) Grossh. – Пачоського;
- 1259) minima (L.) Ker-Gawl. – малі;
- 1260) lutea (L.) Ker-Gawl. – жовті;
- 1261) erubescens (Bess.) Schult. et Schult. fil. – червонясті;
- 1262) pusilla (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. fil. – низенькі;
Рід 469. Lilium – лілія
- 1263) martagon L. – лісова; **ЧКУ**
Рід 470. Scilla – проліска
- 1264) bifolia L. – дволиста;
Рід 471. Ornithogalum – рястка
- 1265) gussonei Ten. – Гуссона;
- 1266) umbellatum L. – зонтична;
Рід 472. Hyacinthella – гіацинтик
- 1267) leucophaea (C. Koch) Schur – блідий;
Рід 473. Leopoldia – леопольдія
- 1268) comosa (L.) Parl. – чубкувата;
Рід 474. Muscari – гадюча цибулька
- 1269) neglectum Guss. – занедбана;
Рід 475. Convallaria – конвалія
- 1270) majalis L. – звичайна;
Рід 476. Majanthemum – веснівка
- 1271) bifolium (L.) F. W. Schmidt – дволиста;
Рід 477. Polygonatum – купина
- 1272) verticillatum (L.) All. – кільчаста;
- 1273) multiflorum (L.) All. – багатоквіткова;
- 1274) latifolium Desf. – широколиста;
- 1275) odoratum (Mill.) Druce – пахуча;
Рід 478. Paris – вороняче око
- 1276) quadrifolia L. – звичайне;

Родина 111. ALLIACEAE – ЦИБУЛЕВІ

Рід 479. Allium – цибуля

- 1277) ursinum L. – ведмежа або черемша; **ЧКУ**
- 1278) vineale L. – виноградникова;
- 1279) scorodoprasum L. – часникова;
- 1280) sphaerocephalon L. – круглоголова;
- 1281) waldsteinii G. Don fil. – Вальдштейна;
- 1282) flavescens Bess. – жовтіюча;
- 1283) angulosum L. – гранчаста;
- 1284) oleraceum L. – овочева;
- 1285) raczoskianum Tuzs. – Пачоського;
- 1286) podolicum (Aschers. et Graebn.) Blocki ex Racib. – подільська;
- 1287) strictum Schrad. – пряма; **ЧКУ**
- 1288) guttatum Stev. – крапчаста;
- 1289) montanum F. W. Schmidt – гірська;
- 1290) sphaeropodium Klokov – круглонога; **ЧКУ**
- 1291) pervestitum Klokov – перевдягнена; **ЧКУ**

Родина 112. AMARYLLIDACEAE – АМАРИЛІСОВІ

Рід 480. Galanthus – підсніжник

- 1292) pivalis L. – білосніжний або звичайний; **ЧКУ**
Рід 481. Leucojum – білоцвіт
- 1293) vernum L. – весняний; **ЧКУ**

Родина 113. ASPARAGACEAE – ХОЛОДКОВІ

Рід 482. Asparagus – холодок

- 1294) officinalis L. – лікарський;
- 1295) verticillatus L. – кільчастий;
- 1296) tenuifolius Lam. – тонколистий;

Порядок 53. IRIDALES – ПІВНИКОЦВІТІ

Родина 114. IRIDACEAE – ПІВНИКОВІ

Рід 483. Crocus – шафран

- 1297) heuffelianus Herb. – Гейфелів; **ЧКУ**
Рід 484. Iris – півники

- 1298) *pseudacorus* L. – болотні;
 1299) *graminea* L. – злаколисті;
 1300) *hungarica* Waldst. et Kit. – угорські;
 1301) *sibirica* L. – сибірські; **ЧКУ**
 Рід 485. *Sisyrinchium* – сизюринхій
 1302) *montanum* Greene – гірський;
 Рід 486. *Gladiolus* – косарики
 1303) *imbricatus* L. – черепитчасті; **ЧКУ**
 Порядок 54. ORCHIDALES – ЗОЗУЛИНЦЕЦВІТІ
 Родина 115. ORCHIDACEAE – ЗОЗУЛИНЦЕВІ
 Рід 487. *Sucripedium* – зозулині черевички
 1304) *calceolus* L. – справжні; **ЧКУ**
 Рід 488. *Hammarbya* – м'якух або хаммарбія
 1305) *paludosa* (L.) O. Kuntze – болотний; **ЧКУ**
 Рід 489. *Malaxis* – глевчак або малакис
 1306) *monophyllos* (L.) Sw. – однолистий; **ЧКУ**
 Рід 490. *Corallorhiza* – коральковець
 1307) *trifida* Châtel. – тричінадрізаний; **ЧКУ**
 Рід 491. *Listera* – зозулині сльози
 1308) *ovata* (L.) R. Br. – яйцеподібні; **ЧКУ**
 Рід 492. *Neottia* – гніздівка
 1309) *nidus-avis* (L.) Rich. – звичайна; **ЧКУ**
 Рід 493. *Epipactis* – коручка
 1310) *palustris* (L.) Crantz – болотна; **ЧКУ**
 1311) *helleborine* (L.) Crantz – чемерникоподібна або широколиста; **ЧКУ**
 1312) *atrorubens* (Hoffm. ex Bernh.) Besser – темно-червона; **ЧКУ**
 1313) *purpurata* Smith – пурпурова; **ЧКУ**
 Рід 494. *Goodyera* – гудієра
 1314) *repens* (L.) R. Br. – повзуча; **ЧКУ**
 Рід 495. *Cephalanthera* – булатка
 1315) *damasonium* (Mill.) Druce – великоквіткова; **ЧКУ**
 1316) *rubra* (L.) Rich. – червона; **ЧКУ**
 1317) *longifolia* (L.) Fritsch. – довголиста; **ЧКУ**
 Рід 496. *Epipogium* – надбородник
 1318) *aphyllum* Sw. – безлистий; **ЧКУ**
 Рід 497. *Neottianthe* – неотіанта
 1319) *cuculata* (L.) Schlechter – каптурувата; **ЧКУ**
 Рід 498. *Gymnadenia* – билинець
 1320) *conopsea* (L.) R. Br. – довгорогий; **ЧКУ**
 1321) *odoratissima* (L.) Rich. – найзапашиший; **ЧКУ**
 Рід 499. *Platanthera* – любка
 1322) *bifolia* (L.) Rich. – дволиста; **ЧКУ**
 1323) *chlorantha* (Cust.) Rchb. – зеленоквіткова; **ЧКУ**
 Рід 500. *Traunsteinera* – траунштейнера
 1324) *globosa* (L.) Rchb. – куляста; **ЧКУ**
 Рід 501. *Orchis* – зозулинець
 1325) *militaris* L. – шоломоносний; **ЧКУ**
 1326) *purpurea* Huds. – пурпуровий; **ЧКУ**
 1327) *mascula* (L.) L. – чоловічий; **ЧКУ**
 Рід 502. *Anacamptis* – плодоріжка або зозулинець
 1329) *morio* (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase – салепова; **ЧКУ**
 1330) *coriophora* (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase s.l. – блошична; **ЧКУ**
 1331) *palustris* (Jacq.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase – болотна; **ЧКУ**
 Рід 503. *Neotinea* – неотінея або зозулинець
 1332) *ustulata* (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase – обпалена; **ЧКУ**
 Рід 504. *Dactylorhiza* – зозульки або пальчатокорінник
 1333) *sambucina* (L.) Soó – бузинові; **ЧКУ**
 1334) *majalis* (Rchb.) P. F. Hunt et Summ. s.l. – травневі; **ЧКУ**
 1335) *incarnata* (L.) Soó s.l. – м'ясочервоні; **ЧКУ**
 1336) *fuchsii* (Druce) Soó – Фукса; **ЧКУ**
 Рід 505. *Ophrys* – офрис

- 1337) *insectifera* L. – комахоносна; **ЧКУ**
Порядок 55. JUNCALES – СИТНИКОЦВІТІ
Родина 116. JUNCACEAE – СИТНИКОВІ
Рід 506. *Juncus* – ситник
1338) *bufonius* L. – жаб'ячий;
1339) *inflexus* L. – пониклий;
1340) *effusus* L. – розлогий;
1341) *conglomerates* L. – скупчений;
1342) *compressus* Jacq. – стиснутий;
1343) *gerardii* Loisel. – Жерара;
1344) *capitatus* Weig. – головчастий;
1345) *geniculatus* Schrank – колінчастий;
1346) *atratus* Krock. – темноцвітий;
1347) *articulatus* L. – членистий;
1348) *squarrosus* L. – розчепірений;
1349) *tenuis* Willd. – тонкий;
1350) *acutiflorus* Ehrh. ex Hoffm. – гостропелюстковий;
Рід 507. *Luzula* – ожика
1351) *sylvatica* (Huds.) Gaudin – лісова;
1352) *pallescens* Sw. – біда;
1353) *campestris* (L.) DC. – рівнинна;
1354) *multiflora* (Retz.) Lej. – багатоквіткова;
Порядок 56. CYPERALES – ОСОКОЦВІТІ
Родина 117. CYPERACEAE – ОСОКОВІ
Рід 508. *Cyperus* – смикавець
1355) *fuscus* L. – бурий;
Рід 509. *Puscus* – ситовник
1356) *flavescens* (L.) Reichenb. – жовтуватий;
Рід 510. *Eriophogon* – пухівка
1357) *polystachyon* L. – багатоколоскова;
1358) *latifolium* Horre – широколиста;
1359) *gracile* Koch – струнка;
Рід 511. *Scirpus* – комиш

- 1360) *sylvaticus* L. – лісовий;
Рід 512. *Bolboschoenus* – бульбокомиш
1361) *maritimus* (L.) Palla – морський;
1362) *compactus* (Hoffm.) Drob. – скупчений;
Рід 513. *Schoenoplectus* – куга або схеноплект
1363) *lacustris* (L.) Palla – озерна;
1364) *triqueter* (L.) Palla – тригранна;
Рід 514. *Blysmus* – блісмус
1365) *compressus* (L.) Panz. ex Link – стиснутий;
Рід 515. *Eleocharis* – ситняг
1366) *acicularis* (L.) Roem. et Schult. – голчастий;
1367) *palustris* (L.) Roem. et Schult. – болотний;
Рід 516. *Sirpoides* – комишівник
1368) *holoschoeus* (L.) Sojak – звичайний
Рід 517. *Schoenus* – сашник
1369) *ferrugineus* L. – іржавий; **ЧКУ**
Рід 518. *Carex* – осока
1370) *disticha* Huds. – дворядна;
1371) *appropinquata* Schum. – зближена;
1372) *vulpina* L. – лисяча;
1373) *contigua* Horre – сусідня;
1374) *muricata* L. – колочкувата;
1375) *colchica* J. Gay – колхідська;
1376) *brizoides* L. – трясучковидна;
1377) *praecox* Schreb. – рання;
1378) *leporina* L. – заяча;
1379) *echinata* Murr. – їжакова;
1380) *cinerea* Poll. – попелясто-сіра;
1381) *hartmanii* Sajand. – Гартмана;
1382) *pilosa* Scop. – волосиста;
1383) *hirta* L. – шершава;
1384) *pallescens* L. – біда;
1385) *montana* L. – гірська;

- 1386) *humilis* Leys. – низька;
 1387) *digitata* L. – пальчаста;
 1388) *rhizina* Blytt ex Lindbl. – кореневищна;
 1389) *caryophyllea* Latourg. – весняна;
 1390) *pseudocyperus* L. – несправжньосмикавцева;
 1391) *sylvatica* Huds. – лісова;
 1392) *panicea* L. – просовидна;
 1393) *flava* L. – жовта;
 1394) *hostiana* DC. – Хоста або Госта; **ЧКУ**
 1395) *distans* L. – розсунута;
 1396) *diluta* Bieb. – світла;
 1397) *supina* Wahlenb. – приземкувата;
 1398) *rostrata* Stokes – здута;
 1399) *vesicaria* L. – пухирчаста;
 1400) *acutiformis* Ehrh. – гостровидна;
 1401) *riparia* Curt. – побережна;
 1402) *elata* All. – висока;
 1403) *acuta* L. – гостра;
 1404) *nigra* (L.) Reichard – чорна;
 1405) *davalliana* Smith – Девелла; **ЧКУ**
 1406) *umbrosa* Host. – затінкова; **ЧКУ**
 Порядок 57. POALES – ТОНКОНОГОЦВІТІ
 Родина 118. POACEAE (GRAMINEAE) – ЗЛАКОВІ
 Рід 519. *Brachypodium* – куцоніжка
 1407) *sylvaticum* (Huds.) Beauv. – лісова;
 1408) *pinnatum* (L.) Beauv. – пірчаста;
 Рід 520. *Roegneria* – регнерія
 1409) *canina* (L.) Nevski – собача;
 Рід 521. *Elytrigia* – пирій
 1410) *intermedia* (Host) Nevski – середній;
 1411) *repens* (L.) Nevski – повзучий;
 Рід 522. *Agropyron* – житняк
 1412) *retinatum* (Bieb.) Beauv. – гребінчастий;

- Рід 523. *Hordeum* – ячмінь
 1413) *murinum* L. – мишачий;
 1414) *leporinum* Link – заячий;
 Рід 524. *Bromus* – бромус
 1415) *secalinus* L. – житній;
 1416) *mollis* L. – м'який;
 1417) *squarrosus* L. – розчепірений;
 1418) *arvensis* L. – польовий;
 1419) *japonicus* Thunb. – японський;
 Рід 525. *Bromopsis* – стоколос або кострець
 1420) *inermis* (Leyss.) Holub – безостий;
 1421) *benekenii* (Lange) Holub – Бенекена;
 1422) *erecta* (Huds.) Fourr. – прямий;
 Рід 526. *Anisantha* – анізанта
 1423) *tectorum* (L.) Nevski – покрівельна;
 1424) *sterilis* (L.) Nevski – неплідна;
 Рід 527. *Helictotrichon* – вівсюнець
 1425) *desertorum* (Less.) Nevski – пустельний;
 1426) *pubescens* (Huds.) Pilg. – пухнатий;
 Рід 528. *Avena* – овес або вівсюг
 1427) *fatua* L. – звичайний;
 Рід 529. *Arrhenatherum* – райграц
 1428) *elatius* (L.) J. et C. Presl – високий;
 Рід 530. *Koeleria* – келерія або кипець
 1429) *cristata* (L.) Pers. – гребінчастий;
 Рід 531. *Deschampsia* – шучник
 1430) *caespitosa* (L.) Beauv. – дернистий;
 Рід 532. *Holcus* – медова трава
 1431) *mollis* L. – м'яка;
 Рід 533. *Milium* – просянка
 1432) *effusum* L. – розлога;
 Рід 534. *Calamagrostis* – куничник
 1433) *canescens* (Web.) Roth – сіруватий;

- 1434) *arundinacea* (L.) Roth – очеретяний;
 1435) *epigeios* (L.) Roth – наземний;
 Під 535. *Apera* – метлюг
 1436) *spica-venti* (L.) Beauv. – звичайний;
 Під 536. *Agrostis* – мітлиця або польовиця
 1437) *tenuis* Sibth. – тонка;
 1438) *stolonifera* L. – повзуча;
 1439) *gigantea* Roth – велетенська;
 1440) *vinealis* Schreb. – виноградникова;
 Під 537. *Hierochloë* – чаполоч
 1441) *repens* (Host) Beauv. – повзуча;
 Під 538. *Anthoxathum* – пахуча трава
 1442) *odoratum* L. – звичайна;
 Під 539. *Phalaroides* – очеретянка
 1443) *arundinacea* (L.) Rausch. – звичайна;
 Під 540. *Phleum* – тимофіївка
 1444) *phleoides* (L.) Karst. – степова;
 1445) *pratense* L. – лучна;
 Під 541. *Alopecurus* – китник або лисохвіст
 1446) *geniculatus* L. – колінчастий;
 1447) *aequalis* Sobol. – рівний;
 1448) *arundinaceus* Poir. – тростиновий;
 1449) *pratensis* L. – лучний;
 Під 542. *Festuca* – костриця
 1450) *pratensis* Huds. – лучна;
 1451) *gigantea* (L.) Vill. – велетенська;
 1452) *rubra* L. s. str. – червона;
 1453) *multiflora* Hoffm. – багатоквіткова;
 1454) *valesiaca* Gaud. – валіська;
 1455) *pseudovina* Hack. ex Wiesb. – несправжньоовеча;
 1456) *pseudodalmatica* Країна – несправжньодалматська;
 1457) *rupicola* Neuff. – борозниста;
 1458) *heterophylla* Lam. – різнолиста; **ЧКУ**
 1459) *pallens* Host. – блідувата; **ЧКУ**
 1460) *makutrensis* Zapal. – макутринська;
 1461) *orientalis* (Hack.) V. Krecz. – східна;
 Під 543. *Lolium* – пажитниця
 1462) *temulentum* L. – п'янка або дурійка;
 1463) *perenne* L. – багаторічна;
 Під 544. *Poa* – тонконіг
 1464) *remota* Forsell. – розсунутий;
 1465) *compressa* L. – стиснутий;
 1466) *nemoralis* L. – дібровний;
 1467) *sylvicola* Guss. – лісовий;
 1468) *trivialis* L. – звичайний;
 1469) *palustris* L. – болотний;
 1470) *pratensis* L. – лучний;
 1471) *angustifolia* L. – вузьколистий;
 1472) *annua* L. – однорічний;
 1473) *versicolor* Bess. – різнобарвний;
 Під 545. *Catabrosa* – катаброза
 1474) *aquatica* (L.) Beauv. – водяна;
 Під 546. *Sclerochloa* – твердоколюч
 1475) *dura* (L.) Beauv. – стиснутий;
 Під 547. *Dactylis* – грястиця
 1476) *glomerata* L. – збірна або звичайна;
 Під 548. *Briza* – трясучка
 1477) *media* L. – середня;
 Під 549. *Melica* – перлівка
 1478) *altissima* L. – висока;
 1479) *nutans* L. – поникла;
 1480) *picta* C. Koch – ряба;
 1481) *transsilvanica* Schur – трансільванська;
 Під 550. *Glyceria* – лепешняк
 1482) *fluitans* (L.) R. Br. – плаваючий;
 1483) *plicata* (Fries) Fries – складчастий;

- 1484) *nemoralis* (Uechtr.) Uechtr. et Koern. – дібровний;
 1485) *maxima* (C. Hartm.) Holmb. – великий;
 Рід 551. *Stipa* – ковила
 1486) *capillata* L. – волосиста; **ЧКУ**
 1487) *pennata* L. – пірчаста; **ЧКУ**
 1488) *pulcherrima* K. Koch – найкрасивіша; **ЧКУ**
 1489) *tirsa* Steven – вузьколиста; **ЧКУ**
 1490) *borysthenica* Klokov ex Procludin – дніпровська; **ЧКУ**
 Рід 552. *Nardus* – біловус
 1491) *stricta* L. – стиснутий або мичка;
 Рід 553. *Leersia* – леєрсія
 1492) *oryzoides* (L.) Sw. – рисовидна або дикий рис;
 Рід 554. *Phragmites* – очерет
 1493) *australis* (Cav.) Trin. ex Steud. – звичайний або південний;
 Рід 555. *Molinia* – молінія
 1494) *caerulea* (L.) Moench – голуба;
 Рід 556. *Sieglingia* – зиглінгія
 1495) *decumbens* (L.) Bernh. – лежача;
 Рід 557. *Eragrostis* – гусятник
 1496) *pilosa* (L.) Beauv. – волосистий;
 1497) *minor* Host – малий;
 Рід 558. *Echinochloa* – плоскуха
 1498) *crusgalli* (L.) Beauv. – звичайна або півняче просо;
 Рід 559. *Digitaria* – пальчатка
 1499) *ischaemum* (Schreb.) Muehl. – звичайна;
 1500) *aegyptiaca* (Retz.) Willd. – єгипетська;
 Рід 560. *Setaria* – мишій
 1501) *verticillata* (L.) Beauv. – кільчастий;
 1502) *glauca* (L.) Beauv. – сизий;

- 1503) *viridis* (L.) Beauv. – зелений;
 Порядок 58. ARALES – АРОЇДОЦВІТІ
 Родина 119. ARACEAE – АРОЇДНІ
 Рід 561. *Acorus* – айр або лепеха
 1504) *calamus* L. – звичайна;
 Рід 562. *Calla* – образки
 1505) *palustris* L. – болотні;
 Рід 563. *Arum* – арум
 1506) *besserianum* Schott – Бессера;
 Родина 120. LEMNACEAE – РЯСКОВІ
 Рід 564. *Lemna* – ряска
 1507) *trisulca* L. – триборозенчаста;
 1508) *minor* L. – мала;
 1509) *gibba* L. – горбата;
 Рід 565. *Spirodela* – спіродела
 1510) *polyrrhiza* (L.) Schleid. – багатокоренева;
 Рід 566. *Wolffia* – вольфія
 1511) *arrhiza* (L.) Horkel ex Wimm. – безкоренева;
 Порядок 59. TYRHALES – РОГОЗОЦВІТІ
 Родина 121. SPARGANIACEAE – ЇЖАЧОГОЛІВКОВІ
 Рід 567. *Sparganium* – їжача голівка
 1512) *neglectum* Beeby – непомітна;
 1513) *erectum* L. – пряма;
 1514) *emersum* Rehm. – зринувша;
 Родина 122. TYRHACEAE – РОГОЗОВІ
 Рід 568. *Typha* – рогіз
 1515) *latifolia* L. – широколистий;
 1516) *laxmannii* Lepech. – Лаксманів;
 1517) *angustifolia* L. – вузьколистий