



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02.04.2021 р.

№ 12.2-18-1/ 6845

Об'єкт експертизи: Рекультивант композиційний

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.1-44141048-002:2021 «РЕКУЛЬТИВАНТ КОМПОЗИЦІЙНИЙ». Технічні умови»

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 20.14.64-30.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: технічна розріджуюча добавка до розчинів агрохімікатів, в сільському господарстві, для регулювання кислотності, зниження в'язкості і статичного напруження розчинів та для регенерації, рекультивації та розкислення ґрунту

Країна-виробник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕВІТАН УКРАЇНА», Україна, 47724, Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вулиця Вишнева, будинок 45, кв.8, код за ЄДРПОУ: 44141048, адреса виробництва: 46016, м. Тернопіль, вул. Курбаса 5ч

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕВІТАН УКРАЇНА», Україна, 47724, Тернопільська обл., Тернопільський район, смт. Велика Березовиця, вулиця Вишнева, будинок 45, кв.8, код за ЄДРПОУ: 44141048

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення та результатами розгляду супровідних документів об'єкт експертизи Рекультивант композиційний виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.1-44141048-002:2021 «РЕКУЛЬТИВАНТ КОМПОЗИЦІЙНИЙ». Технічні умови» за параметрами токсикометрії відноситься до 4 класу небезпечності (речовини малонебезпечні), згідно з гігієнічними регламентами допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в повітрі робочої зони, які затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.20 №1596 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 року за №741/35024; чинить слабку подразнюючу дію на шкіру, помірний подразник слизових оболонок очей, не проявляє сенсibiliзуючих властивостей. За рекомендованих умов застосування є безпечним для здоров'я людини та навколишнього природного середовища.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використовувати у сільському господарстві згідно з призначенням з дотриманням

інструкції та рекомендацій виробника, загальноприйнятих вимог охорони праці, правил особистої гігієни з використанням засобів індивідуального захисту (респіратори, захисні окуляри, рукавиці спеціальні для захисту від розчину кислот). Зберігати в закритій оригінальній упаковці в сухих, прохолодних, добре вентильованих складських приміщеннях, захищених від прямого сонячного проміння, окремо від хімічних речовин, сильних окислювальних та відновлювальних агентів. Утилізація згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», від 14.01.2000р. за № 1393-ХІУ. **За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи** Рекультивант композиційний виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 20.1-44141048-002:2021 «РЕКУЛЬТИВАНТ КОМПОЗИЦІЙНИЙ». Технічні умови» відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове.** Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний до:** на термін дії технічних умов ТУ У 20.1-44141048-002:2021 «РЕКУЛЬТИВАНТ КОМПОЗИЦІЙНИЙ». Технічні умови»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** не підлягає

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** не підлягає

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3137 від 24 березня 2021 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії



(підпис)

Захаренко М.І.  
(підписи та прізвище)